



Ideale per tegole  
canadesi e membrane!

Chiodi roofing!



## TJEP TA-45

## TJEP CHIODI COIL TA, 15°



**15°**  
L: 19-45 mm  
Ø: 3.0 mm

Chiodi coil TA

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Impugnatura a presa sicura
- 4 Regolazione altezza caricatore
- 5 Protezione testa
- 6 Regolazione profondità sparo

### SPECIFICHE

Art.n.	100345
EAN no.	5702551003459
Lunghezza chiodi	19-45 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	294 x 116 x 276 mm
Peso	2.20 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871724
Set ricambi	871056

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Metallo, Membrane e tegole bituminose, Griglie in ferro..

### COMPATIBILITÀ

TJEP TA-45

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

### CHIODI RING TA, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
TA 30/19	836119	3,840	96
TA 30/22	836122	3,360	120
TA 30/25	836125	2,880	120
TA 30/32	836132	1,920	144
TA 30/19	836019	3,840	96
TA 30/22	836022	3,360	120
TA 30/25	836025	2,880	120
TA 30/38	836038	1,920	120
TA 30/25	836325	2,880	120

■ ZINCATI. ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2




Solo 1,5 kg!



### TJEP MX-50

### TJEP CHIODI COIL MX, 15°



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Platorello caricatore regolabile
- 4 Ridotta rumorosità
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

#### SPECIFICHE

Art.n.	100050
EAN no.	5702551000502
Lunghezza chiodi	25 - 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	260 x 108 x 302 mm
Peso	1.50 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871514
Set protezione anti ammaccature	871043
Set ricambi	871055

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Metallo, Pannellatura esterna, Casseformi.

#### COMPATIBILITÀ

TJEP MX-50

MAKITA AN510H HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### CHIODI RING MX, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/25	839025	4,000	60
■ MX 21/30	839030	3,200	60
■ MX 21/35	839035	3,200	60
■ MX 21/40	839040	2,400	60
■ MX 21/45	839045	2,400	60
■ MX 21/50	839050	2,400	60
■ MXW 21/45* **	836945	13,000	40
■ MXW 21/50* **	836950	13,000	40

\*Non certificati CE

\*\*Chiodi elettrosaldati

#### CHIODI RING MX, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/25	839325	4,000	60
■ MX 21/35	839335	3,200	60
■ MX 21/50	839350	2,400	60

#### CHIODI RING E PUNTA SMUSSATA MX, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/45	839046	2,400	60

#### CHIODI RING E PUNTA SMUSSATA MX, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/45	839346	2,400	60

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ LUCIDI ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A4



## TJEP ZE-65



0°

L: 32-65 mm  
Ø: 2.1-2.5 mm

Chiodi coil ZE, pag. 73

- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura
- 4 Chiodi nastrati plastica, 0°
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

### SPECIFICHE

Art.n.	100143
EAN no.	5702551001431
Lunghezza chiodi	32-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	300 × 145 × 316 mm
Peso	2.30 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Braccio contatto Decra	850251
Assieme martello pistone	875220
Set protezione anti ammaccature	871046
Asta sicura Quadro	850253
Set ricambi	871096

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.

## TJEP ZE-65 EXCELLENT



0°

L: 32-65 mm  
Ø: 2.1-3.0 mm

Chiodi coil ZE, pag. 73

- 1 Leggera e compatta
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Gancio per cintura
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

### SPECIFICHE

Art.n.	100147
EAN no.	5702551001479
Lunghezza chiodi	32-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	293 × 151 × 333 mm
Peso	2.13 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877977
Protezione anti ammaccature	878056
O-ring	877976


Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.



### TJEP ZE-75 EXCELLENT



0°

L: 35-75 mm  
Ø: 2.1-3.0 mm

Chiodi coil ZE, pag. 73

- 1 Leggera e compatta
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Gancio per cintura
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparò

#### SPECIFICHE

Art.n.	100149
EAN no.	5702551001493
Lunghezza chiodi	35 - 75 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.75 litri
Dimensioni (LxIxH)	317 x 151 x 367 mm
Peso	2.98 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	878024
Protezione anti ammaccature	878056
O-ring	878023

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi..



## TJEP ZE-65 • TJEP ZE-75 EXCELLENT CHIODATRICI BOBINA

Dimensioni ridotte ed elevata potenza di fissaggio.  
Leggera e compatta. Sparo singolo e a contatto.





## TJEP CHIODI COIL ZE 0°

### COMPATIBILITÀ

**TJEP** ZE-65 Excellent, ZE-65, ZE-75 Excellent

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### CHIODI RING ZE, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 21/40	835240	1,950	69
ZE 21/50	835250	1,950	69
ZE 25/45	835245	1,950	69
ZE 25/50	835251	1,950	69
ZE 25/65	835265	1,300	69
ZE 25/75	835275	1,300	69
ZE 21/35	835035	2,600	69
ZE 21/40	835040	1,950	69
ZE 21/45	835045	1,950	69
ZE 21/50	835050	1,950	69
ZE 25/50	835051	1,950	69
ZE 25/65	835065	1,300	69
ZE 25/75	835075	1,300	69
ZE28/55	835056	4,500	21

#### CHIODI RING ZE, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 21/50	835350	1,950	69
ZE 25/50*	835450	1,950	69
ZE 25/50	835351	1,950	69
ZE 25/65*	835465	1,300	69
ZE 25/65	835365	1,300	69
ZE 25/75	835375	1,300	69

\*INOX A2

#### CHIODI RING ZE, DECRA, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 25/50, neri	835252	1,950	69
ZE 25/50, rossi	835253	1,950	69

#### CHIODI RING ZE, CARTONGESSO, TESTA TONDA


Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 25/35	835135	2,600	69
ZE 25/45	835145	1,950	69

**CE** Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ LUCIDI ■ ZINCATI ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A4



### TJEP PC-65



- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale antiammaccatura per giunzioni e scanalature
- 5 Protezione plastica trasparente

#### SPECIFICHE

Art.n.	100051
EAN no.	5702551000519
Lunghezza chiodi	38 - 65 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.86 litri
Dimensioni (LxIxH)	272 x 127 x 317 mm
Peso	2.50 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Protezione anti ammaccature	870969
Set ricambi	871064


Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseform, Imballaggi in legno



### TJEP PC-66



- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale anti-danneggiamento per giunzioni e scanalature
- 6 Protezione in plastica trasparente

#### SPECIFICHE

Art.n.	100055
EAN no.	5702551000557
Lunghezza chiodi	38 - 65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	268 x 128 x 306 mm
Peso	2.05 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874816
Protezione anti ammaccature 45°	874890
Set protezione anti ammaccature	871040
Set ricambi	871054

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannellatura esterna, Casseformi .



## TJEP PC-90



**15°**

L: 45-90 mm  
Ø: 2.5-3.8 mm

Chiodi coil PC, pag. 76  
Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Platorello caricatore regolabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale anti ammaccature
- 5 Gancio per cintura
- 6 Protezione in plastica trasparente

### SPECIFICHE

Art.n.	100057
EAN no.	5702551000571
Lunghezza chiodi	45-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.9 litri
Dimensioni (LxIxH)	311 x 132 x 357 mm
Peso	3.00 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Gancio cintura set	871080
Assieme martello pistone	874315
Set protezione anti ammaccature	871040
Set ricambi	871053

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Imballaggi in legno, Pannellatura esterna,

## TJEP PC-90 EXCELLENT



**15°**

L: 50-90 mm  
Ø: 2.5-3.8 mm

Chiodi coil PC, pag. 76  
Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Ottimo bilanciamento
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Platorello caricatore regolabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Protezione in plastica trasparente

### SPECIFICHE

Art.n.	100034
EAN no.	5702551000342
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	375 x 125 x 369 mm
Peso	3.80 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877807
Protezione anti ammaccature	877796
O-ring f per assieme martello pistone	870611

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannellatura esterna, Imballaggio in legno, Pallets, Plywood, Travatura, Casseformi



### TJEP CHIODI COIL PC, 15°

#### COMPATIBILITÀ

**TJEP** PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### CHIODI COIL RING PC, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ PC 25/38*	839038	3,200	48
■ PC 28/48**	839052	2,400	48
■ PC 25/50	839051	2,400	48
■ PC 25/65	839065	1,600	48
■ PC 28/65	839066	1,600	48
■ PC 28/75	839075	1,600	48
■ PC 28/90	839090	1,600	48

\*Non indicati per AN711H HP

\*\*Non indicati per AN911H HP, AN935H HP

#### CHIODI COIL RING PC, TESTA TONDA INOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ PC 25/51	839451	2,400	48
■ PC 25/66	839466	1,600	48
■ PC 25/76	839476	1,600	48
■ PC 28/48*	839479	2,400	48

\*Non indicati per AN911H HP, AN935H HP

#### CHIODI COIL RING PC, TESTA BOMBATA INOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ PC 25/55	839455	2,400	48
■ PC 25/55*	839457	2,400	48
■ PC 25/65**	839465	1,600	48
■ PC 28/75	839478	1,600	48

\*INOX A2

\*\*Non indicati per PC-90, PC-90 Excellent, PC 90 HP

**CE** Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A4



**Chiodatrici industriali!  
Ideali per pallet!**



### TJEP CN-57



**15°**

L: 25-57 mm  
Ø: 2.1-2.3 mm

Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 300 - 350 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

#### SPECIFICHE

Art.n.	100046
EAN no.	5702551000465
Lunghezza chiodi	25-57 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	302 x 132 x 285 mm
Peso	2.67 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875420

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

### TJEP CN-70



**15°**

L: 45-70 mm  
Ø: 2.1-2.9 mm

Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 225-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

#### SPECIFICHE

Art.n.	100048
EAN no.	5702551000489
Lunghezza chiodi	45-70 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.9 litri
Dimensioni (LxIxH)	307 x 131 x 317 mm
Peso	3.80 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875514

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.



### TJEP CN-80



**15°**

L: 50-83 mm  
Ø: 2.5-3.3 mm

Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 250-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

#### SPECIFICHE

Art.n.	100049
EAN no.	5702551000496
Lunghezza chiodi	50-83 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.74 litri
Dimensioni (LxIxH)	361 x 132 x 307 mm
Peso	3.81 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877456

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.



### TJEP CN-90



**15°**

L: 45-90 mm  
Ø: 2.5-3.3 mm

Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 250-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

#### SPECIFICHE

Art.n.	100044
EAN no.	5702551000441
Lunghezza chiodi	45-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.87 litri
Dimensioni (LxIxH)	355 x 149 x 368 mm
Peso	3.68 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877486

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

**CN-130****15°**L: 65-130 mm  
Ø: 2.5-3.8 mm

Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 120-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

**SPECIFICHE**

Art.n.	100042
EAN no.	5702551000427
Lunghezza chiodi	65-130 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	346 x 156 x 465 mm
Peso	5.88 kg

**ACCESSORI**

Vedi accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

**UTILIZZABILE PER**

Imballaggio in legno, Pallets

*Per pallet EPAL!***TJEP CN-100 EPAL****15°**L: 70-90 mm  
Ø: 3.1-3.4 mm

Chiodi coil CN, pag. 80

- 1 Scarico aria verso il basso
- 2 Caricatore robusto
- 3 Ottimo bilanciamento
- 4 Silenziata
- 5 Impugnatura ergonomica in gomma
- 6 Protezione in plastica trasparente

**SPECIFICHE**

Art.n.	100357
EAN no.	5702551003572
Lunghezza chiodi	70-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.68 litri
Dimensioni (LxIxH)	338 x 153 x 418 mm
Peso	5.14 kg

**ACCESSORI**

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876451

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

**UTILIZZABILE PER**

Imballaggio in legno, Pallets.

**Sempre in pronta consegna ca.50  
dimensioni di chiodi CN**  
Diametro 2,1 - 3,8 mm / Lunghezza 30 - 130 mm



### TJEP CHIODI COIL CN, 15°

#### COMPATIBILITÀ

**TJEP** CN-57, CN-70, CN-80, CN-90, CN-100 EPAL, CN-130, PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP, TS 65P

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### CHIODI COIL RING CN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836250	9,000	42
■ CN 25/55	836255	9,000	42
■ CN 25/65	836265	7,200	40
■ CN 28/70	836270	6,000	40
■ CN 28/75	836275	4,500	42
■ CN 28/80	836280	4,500	42
■ CN 31/90	836292	4,000	42

#### CHIODI COIL RING CN, TESTA TONDA ZINCATI

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836550	9,000	42
■ CN 25/55	836555	9,000	42
■ CN 25/60	836560	9,000	42
■ CN 25/64	836564	7,200	40
■ CN 25/68	836568	6,000	42
■ CN 28/80	836580	4,500	42
■ CN 31/90	836590	4,000	42
■ CN 38/110	836510	1,440	60
■ CN 38/130*	836530	1,440	60

\*Non certificati CE

#### CHIODI COIL RING CN, TESTA TONDA ZINCATI A CALDO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836050	9,000	42
■ CN 25/65	836065	7,200	40
■ CN 25/75	836075	6,000	40
■ CN 31/90	836090	4,000	42
■ CN 31/90	836091	1,350	90

#### CHIODI COIL LISCI CN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/65*	836264	6,000	42

\*Non certificati CE

#### CHIODI COIL RING CN, EPAL TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 34/90**	112399	3,000	40

\*Non certificati CE

\*\*Utilizzare solo con CN-100 EPAL, CN-130

#### CHIODI COIL ELICA CN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 28/80	836281	4,500	42
■ CN 28/85	836285	4,500	42
■ CN 31/90	836293	4,000	42

#### CHIODI COIL RING CN, TESTA BOMBATA INOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836350	9,000	40
■ CN 25/55	836355	7,200	40

**CE** Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ LUCIDI ■ ZINCATI ELT.12μ+ ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2