CHIODATRICI CHIODI ANCHOR





TJEP BC-60



- 100 chiodi per bobina; maggiore autonomia
- Platorello regolabile
- Impugnatura in gomma a presa sicura
- Deflettore aria orientabile
- Regolazione profondità sparo
- Protezione in plastica trasparente

SPECIFICHE

Art.n.	100091
EAN no.	5702551000915
Lunghezza chiodi	35-60 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.5 litri
Dimensioni (LxlxH)	278×100×317 mm
Peso	2.30 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875119
Set ricambi	871095

Vedi ulteriori accessori a pag. 120 Vedi compressori utilizzabili a pag.129

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, staffe, barriere frangivento.

TJEP CHIODI ANCHOR BC 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP	BC-60

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

CHIODI TANCHOR BC, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.	
■ BC 40/35	837135	1,600	60	
BC 40/40	837141	1,600	60	
■ BC 40/50	837151	1,200	60	
■ BC 40/60	837161	800	60	
■ BC 40/40	837041	1,600	60	
BC 40/50	837051	1,200	60	
BC 40/60	837061	800	60	

C Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ ZINCATI ELT.12µ+ ■ ZINCATI A CALDO





TJEP KA 4060 GAS 3G



- 1 Inseriemento preciso del chiodi
- 2 Impugnatura antiscivolo, ridotto contraccolpo
- Regolazione profondità sparo
- 4 Gancio per cintura
- 5 Caricamento posteriori in due tempi
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

2 🗯 1 🐪 1 🚔

SPECIFICHE

Art.n.	100255
EAN no.	5702551002551
Lunghezza chiodi	40-60 mm
Dimensioni (LxlxH)	425×108×393 mm
Peso	4.02 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876738
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, staffe, barriere frangivento.



3. GENERAZIONE

TJEP KA 4060 GAS 3G

Design funzionale. Eccellente ergonomia e bilanciamento. Batterie al litio di lunga durata.



CHIODATRICI CHIODI ANCHOR





TJEP CHIODI ANCHOR KA, 34°

COMPATIBILITÀ

KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

CHIODI ANCHOR KA, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.	
■ KA 40/40	837140	2,400	52	
■ KA 40/50	837150	1,800	52	
■ KA 40/60	837160	1,600	52	
KA 40/40	837040	2,400	52	
KA 40/50* **	837050	1,800	52	
KA 40/40	837340	2,400	52	

^{*}Senza certificazione CE

^{**}Utilizzabile solo su KA-2, KA 4060 GAS



TJEP CHIODI ANCHOR AP, 34°

COMPATIBILITÀ

TJEP	KA 4060 GAS
Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144	

CHIODI ANCHOR AP, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.	
AP 40/40	837995	1,400	120	
AP 40/50	837994	1,200	120	

C Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ ZINCATI ELT.12µ+ ■ ZINCATI A CALDO | INOX A4





Con caricatore lungo!



TJEP KA-1



- Compatta e leggera
- Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma attutisce i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

TJEP KA-1L



- 1 Carica due stecche di chiodi
- 2 Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma attutisce i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

SPECIFICHE

Art.n.	100324
EAN no.	5702551003244
Lunghezza chiodi	40-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxlxH)	277×112×254 mm
Peso	1.88 kg



Art.n.	100323
EAN no.	5702551003237
Lunghezza chiodi	40-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxlxH)	438×112×255 mm
Peso	2.04 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873114
Set ricambi	871057

Vedi ulteriori accessori a pag. 120 Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Staffe, Barriere frangivento.



ACCESSORI

1

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873114
Set ricambi	871057

VVedi ulteriori accessori a pag. 120 Vedi compressori utilizzabili a pag.129

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Staffe, Barriere frangivento.

CHIODATRICI CHIODI ANCHOR



TJEP KA-2 CHIODATRICE ANCHOR





TJEP KA-2



- 1 Compatta e leggera
- 2 Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma attutisce i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

SPECIFICHE

Art.n.	100329
EAN no.	5702551003299
Lunghezza chiodi	40-60 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.6 litri
Dimensioni (LxlxH)	287 × 118 × 279 mm
Peso	2.36 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873135
Set ricambi	871057

Vedi ulteriori accessori a pag. 120 Vedi compressori utilizzabili a pag.129

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, staffe, barriere frangivento.