



## TJEP FH 21/90 GAS 2G



**21°**

L: 50-90 mm  
Ø: 2.8-3.1 mm

Chiodi stecca FH 21°, pag. 61

- 1 Gancio per cintura
- 2 Impugnatura a presa sicura
- 3 Caricamento posteriore 2 tempi
- 4 Protezione in gomma
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Ottimo bilanciamento

### SPECIFICHE

Art.n.	100875
EAN no.	5702551008751
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Dimensioni (LxIxH)	366 x 108 x 375 mm
Peso	3.53 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875645
Aggancio per protezione anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	876678
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

### UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



## TJEP FH 21/90 LW



**21°**

L: 50-90 mm  
Ø: 2.8-3.1 mm

Chiodi stecca FH 21°, pag. 61

- 1 Sparo singolo / a contatto
- 2 Gancio per cintura
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 5 Regolazione profondità sparo

### SPECIFICHE

Art.n.	100098
EAN no.	5702551000984
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	540 x 121 x 335 mm
Peso	3.30 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	874718
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Set protezione anti ammaccature	871039
Set ricambi	871052

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



### TJEP FH-130

### TJEP FH-160



**21°**

L: 90-130 mm  
Ø: 3.1-4.1 mm

Chiodi stecca FH 21°, pag. 61

- 1 Caricamento dall'alto
- 2 Impugnatura a presa sicura
- 3 Ridotta rumorosità
- 4 Minimo contraccolpo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Maniglia laterale supplementare



**21°**

L: 100-160 mm  
Ø: 3.8-5.0 mm

Chiodi stecca FH 21°, pag. 61

- 1 Caricamento dall'alto
- 2 Impugnatura a presa sicura
- 3 Ridotta rumorosità
- 4 Minimo contraccolpo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Maniglia laterale supplementare

#### SPECIFICHE

Art.n.	100089
EAN no.	5702551000892
Lunghezza chiodi	90 - 130 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	571 x 154 x 457 mm
Peso	6.17 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873712
Set ricambi	871062

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Travetti, Listelli, Travatura.

#### SPECIFICHE

Art.n.	100088
EAN no.	5702551000885
Lunghezza chiodi	100 - 160 mm
Consumo d'aria per ciclo	5.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	620 x 158 x 518 mm
Peso	7.11 kg




#### ACCESSORI

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Travetti, Listelli, Travatura



## TJEP CHIODI STECCA FH 21°

### COMPATIBILITÀ

**TJEP** FH-130, FH-160, FH 4 21°, FH 21/90 GAS, FH 21/90 LW, FH 21/90, FH 21/100 HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

### CHIODI LISCI FH, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ FH 28/50*	838051	1,100	120
■ FH 38/130	107403	1,250	60
■ FH 42/160	838260	660	60

\*Also fits FH 21/90 GAS Duplex

### CHIODI RING FH, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ FH 28/63	838063	1,000	120
■ FH 28/75	838075	960	120
■ FH 31/90*	838090	800	120
■ FH 38/120	838033	1,400	60
■ FH 38/130	107409	1,250	60
■ FH 28/50	838150	1,100	120
■ FH 28/63	838163	1,000	120
■ FH 28/75	838175	960	120
■ FH 31/90*	838190	800	120
■ FH 38/130	107464	1,250	60

\*Non idonei per FH 21/90 GAS

### CHIODI ELICA FH, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ FH 42/160	838160	660	60

### CHIODI RING FH, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ FH 28/55	838855	1,000	120

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ LUCIDI ■ ZINCATI ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2



# DUPLEX

**Chiodatice a gas con elevata forza di fissaggio!**



La TJEP FH 21/90 Gas Duplex è la fissatrice più recente nella gamma TJEP delle chiodatrici gas 21°. Dotata di elevata potenza, è ideale per il fissaggio di telai, rivestimenti, pavimenti e pannelli. Il vantaggio di questa chiodatrice è l'impiego di chiodi con doppia testa, che rende estremamente semplice e rapida la rimozione del chiodo.





## TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX

## TJEP CHIODI DUPLEX FH , 21°



**21°**  
L: 50-90 mm  
Ø: 3.3 mm

Chiodi Duplex FH s

- 1 Gancio per cintura
- 2 Impugnatura anti scivolo a presa sicura
- 3 Caricamento posteriore 2 tempi
- 4 Impugnatura in gomma antiscivolo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Ottimo bilanciamento

### COMPATIBILITÀ

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

### CHIODI LISCI FH, DUPLEX, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ FH 33/75	838990	2,000	60
■ FH 33/85	838992	2,000	60

### SPECIFICHE

Art.n.	100876
EAN no.	5702551008768
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Dimensioni (LxIxH)	366 x 108 x 375 mm
Peso	3.53 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875645
Assieme martello pistone	877601
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	876678
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

### UTILIZZABILE PER

Casseforme.