

# Fissatrice Elettrica

Pratica fissatrice per groppini, ideale per il montaggio di profili, ferma vetri, rivestimenti e numerosi altri lavori di finitura.

Inchioda facilmente sia su legni teneri che su legni duri.


Fornita con 3x3,000 pz  
groppini da 19, 25 e 30 mm



## TJEP TF-18/30 E

## FISSATRICE

### TJEP TF-18/30 E



- 1 Pesa solo 1,4 kg
- 2 Dispositivo disincastramento rapido
- 3 Punta anti ammaccature nel caricatore

#### SPECIFICHE

Art.n.	100424
EAN no.	5702551004241
Lunghezza groppini	12, 15, 19, 25, 30 mm
Dimensioni (LxIxH)	206 x 55 x 192 mm
Peso	1.40 kg



#### ACCESSORI


Vedi accessori a pag.120

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Pannelli, Cornici.



### TJEP TF-18/40



- 1 Rotelle in gomma di protezione
- 2 Inclinazione regolabile
- 3 Braccio di contatto speciale - il groppino viene ripiegato.
- 4 Inserimento preciso nelle scanalature
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Indicatore fine colpi

#### SPECIFICHE

Art.n.	100440
EAN no.	5702551004401
Lunghezza groppini	15, 19, 25, 30, 35, 38, 40 mm
Consumo d'aria per ciclo	1 litri
Dimensioni (LxIxH)	285 x 68 x 222 mm
Peso	1.28 kg




#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	100902

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER


Fermavetri.




Pesa solo 1.1 kg!



### TJEP GROPPINI TF-18/45



- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Puntale anti ammaccature
- 3 Scarico aria posteriore
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Gancio cintura
- 6 Dispositivo blocco fine colpi



#### SPECIFICHE

Art.n.	100421
EAN no.	5702551004210
Lunghezza groppini	12, 15, 19, 25, 32, 35, 38, 45 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	227 x 53 x 227 mm
Peso	1.10 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874517
Set protezioni anti ammaccature	871078
Set ricambi	871067

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.



**Batteria Li-ion**  
- ca. 8000 colpi per carica!

## TJEP F-18/50



0°

L: 15-50 mm  
Ø: 1.2 mm

Groppini TF-18, pag. 92

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Indicatore fine colpi
- 6 Dispositivo disinceppamento rapido

### SPECIFICHE

Art.n.	100419
EAN no.	5702551004197
Lunghezza groppini	15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.609 litri
Dimensioni (LxIxH)	260 x 65 x 235 mm
Peso	1.29 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870285
Set protezione anti ammaccature	871081
Set ricambi	871069

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.

## TJEP GROPPINI TF-18/50 GAS 3G



0°

L: 12-50 mm  
Ø: 1.2 mm

Groppini TF-18, pag. 92

- 1 Dispositivo disinceppamento rapido
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Indicatore livello di carica della batteria
- 5 Gancio cintura
- 6 Indicatore fine colpi

### SPECIFICHE

Art.n.	100220
EAN no.	5702551002209
Lunghezza groppini	12, 15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 86 x 285 mm
Peso	2.40 kg



### ACCESSORI


Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876200
Set protezione anti ammaccature	871089
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.


Ø: 1.2 mm



Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo.

### TJEP GROPPINI TF-18/55

### TJEP GROPPINI TF-18 , 0°



- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale anti ammaccature
- 5 Gancio cintura
- 6 Caricamento laterale

#### COMPATIBILITÀ

**TJEP** 90/F-18, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/55

#### GROPPINI TF-18

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
TF-18, 12 mm*	842012	5,000	20
TF-18, 15 mm	842015	5,000	20
TF-18, 19 mm	842019	5,000	16
TF-18, 22 mm	842022	5,000	16
TF-18, 25 mm	842025	5,000	16
TF-18, 30 mm	842030	5,000	12
TF-18, 32 mm	842032	5,000	12
TF-18, 35 mm	842035	5,000	8
TF-18, 38 mm	842038	5,000	8
TF-18, 40 mm	842040	5,000	8
TF-18, 45 mm	842045	5,000	8
TF-18, 50 mm	842050	5,000	8
TF-18, 15 mm	842016	5,000	20
TF-18, 19 mm	842021	5,000	16
TF-18, 22 mm	842023	5,000	16
TF-18, 25 mm	842026	5,000	16
TF-18, 30 mm	842031	5,000	12
TF-18, 32 mm	842033	5,000	12
TF-18, 38 mm	842039	5,000	8

\*Non impiegabili per 90/F-18

#### SPECIFICHE

Art.n.	100428
EAN no.	5702551004289
Lunghezza groppini	15, 19, 25, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	262 x 68 x 262 mm
Peso	1.50 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876739

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.

■ ZINCATI ■ INOX A4

Ø: 1.6 mm



Batteria Li-ion  
- ca. 8000 fissaggi per carica!



## TJEP VF-16/64 GAS 3G

## GROPPINI TJEP VF-16, 20°



**20°**  
L: 32 - 64 mm  
Ø: 1.6 mm

Groppini VF-16

- 1 Dispositivo disinceppamento rapido
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 4 Gancio cintura
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

### SPECIFICHE

Art.n.	100230
EAN no.	5702551002308
Lunghezza groppini	32 - 64 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 96 x 270 mm
Peso	2.20 kg

### COMPATIBILITÀ

TJEP VF-16/64 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

### GROPPINI VF-16

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
VF-16, 32 mm	842432	2,000	12
VF-16, 38 mm	842438	2,000	12
VF-16, 45 mm	842445	2,000	12
VF-16, 51 mm	842451	2,000	8
VF-16, 63 mm	842463	2,000	8
VF-16, 32 mm	842433	2,000	12
VF-16, 38 mm	842439	2,000	12
VF-16, 51 mm	842452	2,000	8

### ACCESSORI



Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875913
Set protezione anti ammaccature	871087
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

■ ZINCATI ■ INOX A4




### TJEP F-16/50




### TJEP GROPPINI TF-16/50F

Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo



- 1 Indicatore fine colpi
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Dispositivo disinceppamento rapido
- 6 Sparo singolo e a contatto



- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Silenziata
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Dispositivo blocco fine colpi
- 6 Puntale anti ammaccature

#### SPECIFICHE

Art.n.	100416
EAN no.	5702551004166
Lunghezza groppini	15 - 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	246 x 62 x 247 mm
Peso	1.46 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870215
Set protezione anti ammaccature	871081
Set ricambi	871069

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

#### SPECIFICHE

Art.n.	100413
EAN no.	5702551004135
Lunghezza groppini	15 - 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	262 x 68 x 262 mm
Peso	1.40 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874480
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871065

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



### TJEP GROPPINI TF-16/63B



0°

L: 19-63 mm  
Ø: 1.6 mm

Groppini TF-16, pag. 96

- 1 Dispositivo blocco fine colpi
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 5 Incl. 2 puntali anti ammaccature
- 6 Asta sicura integrata nel puntale

#### SPECIFICHE

Art.n.	100467
EAN no.	5702551004678
Lunghezza groppini	19-63 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	297 x 68 x 283 mm
Peso	1.50 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876291
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871131

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



### TJEP GROPPINI TF-16/64 GAS 3G



0°

L: 18-64 mm  
Ø: 1.6 mm

Groppini TF-16, pag. 96

- 1 Dispositivo disinceppamento rapido
- 2 Puntale anti ammaccature
- 3 Gancio cintura
- 4 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

#### SPECIFICHE

Art.n.	100255
EAN no.	5702551002254
Lunghezza groppini	18-64 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 96 x 270 mm
Peso	2.20 kg



#### ACCESSORI


Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875827
Set protezione anti ammaccature	871087
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

Ø: 1.6 mm



### TJEP GROPPINI TF-16 , 0°



#### COMPATIBILITÀ

**TJEP** F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### GROPPINI TF-16

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
■ TF-16, 19 mm	842119	5,000	8
■ TF-16, 25 mm	842125	5,000	8
■ TF-16, 32 mm	842132	5,000	6
■ TF-16, 38 mm	842138	2,500	8
■ TF-16, 45 mm	842145	2,500	8
■ TF-16, 50 mm	842150	2,500	8
■ TF-16, 63 mm	842163	2,500	6
■ TF-16, 18 mm	842118	5,000	8
■ TF-16, 25 mm	842126	5,000	8
■ TF-16, 32 mm	842133	5,000	6
■ TF-16, 38 mm	842139	2,500	8
■ TF-16, 50 mm	842151	2,500	8

■ ZINCATI ■ INOX A4



## FISSATRICE

### TJEP VF-16/64 GAS 3G

Design compatto. Maneggevole e bilanciata.  
Batterie Li-Ion di lunga durata.





## TJEP AB-15



**34°**  
L: 25-64 mm  
Ø: 1.8 mm

Groppini AB-15, pag. 98

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Dispositivo disinseppimento rapido
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura

## TJEP AB-15/50



**34°**  
L: 25-50 mm  
Ø: 1.8 mm

Groppini AB-15, pag. 98

- 1 Regolazione profondità sparo
- 2 Asta sicura integrata nel puntale
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Scarico aria posteriore
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 6 Caricamento posteriore in 2 tempi

### SPECIFICHE

Art.n.	100414
EAN no.	5702551004142
Lunghezza groppini	25-64 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	349 x 85 x 314 mm
Peso	1.95 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871117
Piastra protezione vetro	861062
Set protezione anti ammaccature	871045
Set ricambi	871060

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

### SPECIFICHE

Art.n.	100422
EAN no.	5702551004227
Lunghezza groppini	25-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	305 x 73 x 258 mm
Peso	1.50 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876634
Piastra protezione vetro	870284
Puntale anti ammaccature	876638

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



Batteria Li-ion  
- ca. 8000 colpi per carica!

Ø: 1.8 mm



Testa **Piana Normale**



Testa **Bombata**



### TJEP AB-15/64 GAS 3G

### TJEP GROPPINI AB-15 , 34°



**34°**

L: 25-64 mm  
Ø: 1.8 mm

Groppini AB-15

- 1 Puntale anti ammaccature a 15° e 90°
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Dispositivo disinceppamento rapido
- 4 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 5 Gancio cintura
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

#### COMPATIBILITÀ

TJEP AB-15, AB-15/50, AB-15/64 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### GROPPINI AB-15 , CON COLLANTE

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
AB-15, 25 mm	842525	4,000	4
AB-15, 32 mm	842532	4,000	4
AB-15, 38 mm	842538	4,000	4
AB-15, 45 mm	842545	4,000	4
AB-15, 50 mm	842550	4,000	4
AB-15, 64 mm	842564	4,000	4

#### GROPPINI AB-15, CON COLLANTE, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
AB-15, 25 mm	842526	4,000	4
AB-15, 32 mm	842533	4,000	4
AB-15, 38 mm	842539	4,000	4
AB-15, 50 mm	842551	4,000	4
AB-15, 64 mm*	842565	4,000	4

\*INOX A2

#### SPECIFICHE

Art.n.	100235
EAN no.	5702551002353
Lunghezza groppini	25-64 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 135 x 305 mm
Peso	2.32 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875926
Puntale anti ammaccatura a 90°	877372
Set protezione anti ammaccature	871086
Tjep cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 120

#### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno..




**Puntale 90°**

Ideale per superfici tenere o verniciate.  
Non lascia segni!

■ ZINCATI ■ INOX A4

Ø: 1.8 mm



## TJEP VD-15/50



**26°**  
L: 25-50 mm  
Ø: 1.8 mm

Groppini VD-15

- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Dispositivo blocco fine colpi
- 4 Incl. 2 puntali anti ammaccature
- 5 Regolazione profondità sparo

### SPECIFICHE

Art.n.	100415
EAN no.	5702551004159
Lunghezza groppini	25-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	276 x 68 x 261 mm
Peso	1.38 kg



### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870816
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871065

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

### UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

## TJEP GROPPINI VD-15 , 26°

### COMPATIBILITÀ

TJEP VD-15/50

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

### GROPPINI VD-15

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
VD-15, 32 mm	842732	3,000	6
VD-15, 38 mm	842738	3,000	6
VD-15, 45 mm	842745	3,000	4
VD-15, 50 mm	842750	3,000	4

Ø: 2.5 mm




*Consigliata per  
il montaggio del  
parquet di pino!*



### TJEP CHIODI TT-65

### TJEP CHIODI TT , 0°



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricamento laterale
- 3 Puntale speciale per giunzioni 45°
- 4 Indicatore fine colpi

#### COMPATIBILITÀ

TJEP TT-65

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 144

#### CHIODI TT

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
TT, 65 mm	111065	5,000	100

#### SPECIFICHE

Art.n.	100471
EAN no.	5702551004715
Lunghezza groppini	65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	318 x 92 x 293 mm
Peso	2.55 kg



#### ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874414
Set ricambi	871058

Vedi ulteriori accessori a pag. 120  
Vedi compressori utilizzabili a pag. 129

#### UTILIZZABILE PER

Pavimenti in legno.

#### Attenzione!

Seguire sempre le indicazioni del fornitore di pavimenti nella scelta degli elementi di fissaggi per il montaggio.

