




PASINI®

FASTENING



| | | | | | |
|---|----|---------------------------|---------------------------|-----|---|
|  | 46 | Chiodatrici Stecca 34° | Anellatrici a batteria | 81 |  |
|  | 49 | Chiodatrici Chiodi Anchor | Chiodatrici per graffe | 82 |  |
|  | 52 | Chiodatrici Stecca 21° | Accessori & cartuccia gas | 92 |  |
|  | 55 | Alta Pressione | Compressori | 94 |  |
|  | 58 | Chiodatrici bobina | Legatrici | 98 |  |
|  | 69 | Chiodatrici per cemento | Cesoie per ferro | 101 |  |
|  | 72 | Chiodatrici per groppini | | | |





Chiodatrice a gas
robusta e potente
- 91 joules!



Chiodi ring fino a 98 mm
- anche su legni duri!



Estremamente potente
- una tra le più potenti
sul mercato!



TJEP GRF 34/90 GAS 3G

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS



- 1 Ben bilanciata
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Protezione in gomma antiscivolo
- 4 Facile da pulire
- 5 Gancio per cintura/listello
- 6 Caricamento posteriore 2 tempi

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100205 |
| EAN no. | 5702551002056 |
| Lunghezza chiodo | 50-90 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 381 x 108 x 377 mm |
| Peso | 3,68 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP batteria agli ioni di litio | 100290 |
| TJEP caricatore per batteria TJEP agli ioni di litio | 100292 |
| TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione | 100853 |
| TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa | 100856 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Tetti in Decra, Gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Plywood, Travatura, Casseformi, Pavimenti in legno.



- 1 Design compatto
- 2 Ben bilanciata
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Caricamento posteriore 2 tempi
- 6 Puntale antidanneggiamento

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100030 |
| EAN no. | 5702551000304 |
| Lunghezza chiodo | 50-100 mm |
| Consumo aria per ciclo | 3,0 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 449 x 141 x 364 mm |
| Peso | 3,54 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871063 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871072 |
| Gancio per cintura set | 871080 |
| Naso per pavimenti | 872198 |
| Assieme martello pistone | 874017 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Travetti, Board, Pannelli in truciolare, Gronde, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Listelli, Pannellatura esterna, Plywood, Travatura, Casseformi.



EXCELLENT

TJEP GRF 34/100 GAS

Elevata potenza di fissaggio con un design compatto. Ergonomico e batterie al Litio.



- 1 Ben bilanciata
- 2 Batteria Li-Ion - ca. 8.000 colpi per carica
- 3 Indicatore livello di carica della batteria
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Gancio per cintura
- 6 Puntale antidanneggiamento

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100200 |
| EAN no. | 5702551002001 |
| Lunghezza chiodo | 63-105 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 347 x 120 x 401 mm |
| Peso | 4,10 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP batteria agli ioni di litio | 100290 |
| TJEP caricatore per batteria TJEP agli ioni di litio | 100292 |
| TJEP cartuccia gas, fascia viola | 100864 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi.

Chiodi TJEP testa D per ogni impiego...



TJEP CHIODI GR 34°

COMPATIBILITÀ

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 GAS 2G, GRF 34/90 GAS 3G, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105 GAS 2G, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING GR, TESTA D, MAXIBOX

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| GR 31/75 | 834275 | 2.000 | 60 |
| GR 31/80 | 834284 | 1.800 | 60 |
| GR 28/51* | 834150 | 3.500 | 60 |
| GR 34/100 | 834199 | 1.600 | 60 |
| GR 28/50* | 834050 | 3.500 | 60 |
| GR 28/63 | 834063 | 2.500 | 60 |
| GR 28/75 | 834075 | 2.000 | 60 |
| GR 31/90 | 834090 | 1.800 | 60 |
| GR 31/98 | 834098 | 1.800 | 60 |

*Non utilizzabili su TJEP GRF 34/105 GAS 2G e TJEP GRF 34/100 Excellent GAS.

CHIODI LISCI GR, TESTA D, MAXIBOX

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| GR 31/80 | 834282 | 1.800 | 60 |
| GR 34/100 | 834299 | 1.600 | 60 |

CHIODI LISCI GR, TESTA D, JUMBOBOX

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| GR 28/63 | 834362 | 4.600 | 48 |
| GR 28/75 | 834374 | 4.000 | 48 |
| GR 28/80 | 834379 | 4.000 | 48 |
| GR 31/90 | 834389 | 3.000 | 48 |
| GR 31/90 | 834589 | 3.000 | 48 |

CHIODI RING GR, TESTA D, JUMBOBOX

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| GR 28/50* | 834350 | 6.000 | 48 |
| GR 28/63 | 834363 | 4.600 | 48 |
| GR 28/75 | 834375 | 4.000 | 48 |
| GR 28/80 | 834380 | 4.000 | 48 |
| GR 31/90 | 834390 | 3.000 | 48 |
| GR 31/98 | 834398 | 2.800 | 48 |
| GR 28/63 | 834563 | 4.600 | 48 |
| GR 28/75 | 834575 | 4.000 | 48 |
| GR 28/80 | 834580 | 4.000 | 48 |
| GR 31/80 | 834581 | 4.000 | 48 |
| GR 31/90 | 834590 | 3.000 | 48 |
| GR 28/50* | 834850 | 6.000 | 48 |
| GR 28/63 | 834863 | 4.600 | 48 |
| GR 28/75 | 834875 | 4.000 | 48 |
| GR 31/90 | 834890 | 3.000 | 48 |
| GR 31/98 | 834898 | 2.800 | 48 |

*Non utilizzabili su TJEP GRF 34/105 GAS 2G e TJEP GRF 34/100 Excellent GAS.


CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ LUCIDO ■ ZINCATURA ELT. ■ ZINCATURA ELT., 12µ+ ■ HDG



Carica fino a 100 chiodi!

TJEP BC 60



15°
L: 35-60 mm
Ø: 4,0 mm

Chiodi BC, pag. 12

- 100 chiodi per bobina: maggiore autonomia
- Platello regolabile
- Impugnatura ergonomica
- Deflettore aria orientabile
- Regolazione profondità sparo
- Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100091 |
| EAN no. | 5702551000915 |
| Lunghezza chiodo | 35-60 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,5 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 278 x 100 x 317 mm |
| Peso | 2,30 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871095 |
| Assieme martello pistone | 875119 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Barriere frangivento.

TJEP CHIODI ANCHOR BC, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP BC 60

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI ANCHOR TJEP BC, TESTA TONDA


| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| BC 40/35 | 837135 | 1.600 | 60 |
| BC 40/40 | 837141 | 1.600 | 60 |
| BC 40/50 | 837151 | 1.200 | 60 |
| BC 40/60 | 837161 | 800 | 60 |
| BC 40/40 | 837041 | 1.600 | 60 |

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ ZINCATURA ELT., 12µ+ ■ HDG



Facile accesso ovunque con chiodi fino a 60 mm!



TJEP KA-2



- 1 Compatta e leggera
- 2 Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma per attutire i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100329 |
| EAN no. | 5702551003299 |
| Lunghezza chiodo | 40-60 mm |
| Consumo aria per ciclo | 4,6 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 287 × 118 × 279 mm |
| Peso | 2,36 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871057 |
| Gancio per cintura set | 871080 |
| Assieme martello pistone | 873135 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Barriere frangivento.

TJEP KA 4060 GAS 3G



- 1 Inserimento preciso nelle piastre
- 2 Impugnatura anti scivolo – ridotto contraccolpo
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Gancio per cintura/listello
- 5 Caricamento posteriore 2 tempi

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100255 |
| EAN no. | 5702551002551 |
| Lunghezza chiodo | 40-60 mm |
| Dimensioni (L×W×H) | 425 × 108 × 393 mm |
| Peso | 4,02 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP batteria agli ioni di litio | 100290 |
| TJEP caricatore per batteria TJEP agli ioni di litio | 100292 |
| TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione | 100853 |
| TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa | 100856 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Barriere frangivento.



TJEP CHIODI ANCHOR KA, 34°

COMPATIBILITÀ

TJEP KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS, KA 4060 GAS 2G, KA 4060 GAS 3G

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI ANCHOR KA, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| KA 40/40 | 837140 | 2.400 | 52 |
| KA 40/50 | 837150 | 1.800 | 52 |
| KA 40/60 | 837160 | 1.600 | 52 |
| KA 40/40 | 837040 | 2.400 | 52 |
| KA 40/40 | 837340 | 2.400 | 52 |

TJEP CHIODI ANCHOR AP, 34°

COMPATIBILITÀ

BEA R60943E

KMR 3822

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI ANCHOR AP, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| AP 40/40 | 837995 | 1.400 | 112 |
| AP 40/50 | 837994 | 1.200 | 112 |

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

ZINCATURA ELT., 12µ+ HDG INOX A4



TJEP FH 21/90 GAS 2G

TJEP FH 21/90 LW

TJEP FH 130



- 1 Gancio per cintura/listello
- 2 Impugnatura anti scivolo
- 3 Caricamento posteriore 2 tempi
- 4 Protezione in gomma antiscivolo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Ottimo bilanciamento

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100875 |
| EAN no. | 5702551008751 |
| Lunghezza chiodo | 50 - 90 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 366 x 108 x 375 mm |
| Peso | 3,53 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---|---------|
| TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione | 100853 |
| TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa | 100856 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871091 |
| Set guarnizioni | 871092 |
| Puntale antidanneggiamento | 874763 |
| Assieme martello pistone | 875645 |
| Puntale antidanneggiamento per FH 21/90 | 876678 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Gancio per cintura/listello
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Caricamento posteriore 2 tempi
- 5 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100098 |
| EAN no. | 5702551000984 |
| Lunghezza chiodo | 50 - 90 mm |
| Consumo aria per ciclo | 3,0 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 540 x 121 x 335 mm |
| Peso | 3,30 kg |




ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Puntale antidanneggiamento, set | 871039 |
| Kit ricambi usura | 871052 |
| Gancio per cintura set | 871080 |
| Assieme martello pistone | 874718 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



- 1 Caricamento dall'alto
- 2 Impugnatura anti scivolo
- 3 Ridotta rumorosità
- 4 Minimo contraccolpo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Maniglia laterale supplementare

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100089 |
| EAN no. | 5702551000892 |
| Lunghezza chiodo | 90 - 130 mm |
| Consumo aria per ciclo | 4,4 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 571 x 154 x 457 mm |
| Peso | 6,17 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871062 |
| Gancio per cintura set | 871080 |
| Assieme martello pistone | 873712 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Listelli, Travatura.



Per chiodi fino a 160 mm!



TJEP CHIODI FH 21°

COMPATIBILITÀ

TJEP FH 21/90 GAS, FH 21/90 GAS 2G, FH 21/90 LW, FH 21/90, FH 21/100 HP, FH 35 21°, FH 130, FH 160

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI LISCI FH, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| FH 38/130 | 107403 | 1.250 | 60 |
| FH 42/160 | 838260 | 660 | 60 |

CHIODI RING FH, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| FH 28/63 | 838063 | 1.000 | 120 |
| FH 28/75 | 838075 | 960 | 120 |
| FH 31/90 | 838090 | 800 | 120 |
| FH 38/120 | 838033 | 1.400 | 60 |
| FH 38/130 | 107409 | 1.250 | 60 |
| FH 28/50 | 838150 | 1.100 | 120 |
| FH 28/63 | 838163 | 1.000 | 120 |
| FH 28/75 | 838175 | 960 | 120 |
| FH 31/90 | 838190 | 800 | 120 |
| FH 38/130 | 107464 | 1.250 | 60 |

CHIODI ELICA FH, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| FH 42/160 | 838160 | 660 | 60 |

CHIODI RING FH, TESTA BOMBATA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| FH 28/55* | 838855 | 1.000 | 120 |


*Inox A2

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ LUCIDO ■ ZINCATURA ELT. ■ HDG ■ INOX A4



TJEP FH 21/100 HP 2G



Chiodi FH 21°, pag. 20

- 1 Leggera, maneggevole e bilanciata
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Puntale antidanneggiamento
- 4 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100182 |
| EAN no. | 5702551001820 |
| Lunghezza chiodo | 50 - 100 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,1 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 356 × 112 × 354 mm |
| Peso | 2,70 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-------------------------------------|---------|
| Attacco Girevole HP TJEP | 123084 |
| Tubo aria TJEP HP, 15 m | 123089 |
| Avvolgitore tubo aria TJEP HP, 30 m | 123090 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83


UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Pannellatura esterna, Plywood, Travatura, Casseformi.



Caricatore lungo fino a due stecche!

TJEP GRF 34/100 HP L 2G



Chiodi GF 34°, pag. 8
Chiodi GR 34°, pag. 9

- 1 Leggera, maneggevole e bilanciata
- 2 Capienza caricature superiore
- 3 Sparo singolo o a contatto
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100181 |
| EAN no. | 5702551001813 |
| Lunghezza chiodo | 50 - 100 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,1 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 462 × 135 × 355 mm |
| Peso | 2,98 kg |

ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|-------------------------------------|---------|
| Attacco Girevole HP TJEP | 123084 |
| Tubo aria TJEP HP, 15 m | 123089 |
| Avvolgitore tubo aria TJEP HP, 30 m | 123090 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Pannellatura esterna, Plywood, Travatura, Casseformi.

TJEP FH 160



Chiodi FH 21°, pag. 20

- 1 Caricamento dall'alto
- 2 Impugnatura anti scivolo
- 3 Ridotta rumorosità
- 4 Molto potente
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Maniglia laterale supplementare

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100088 |
| EAN no. | 5702551000885 |
| Lunghezza chiodo | 100 - 160 mm |
| Consumo aria per ciclo | 5,4 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 620 × 158 × 518 mm |
| Peso | 7,11 kg |



ACCESSORI

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Travetti, Listelli, Travatura.



Potente e compatta!



TJEP GRF 34/100 HP 2G



- 1 Leggera, maneggevole e bilanciata
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Puntale antidanneggiamento
- 4 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100180 |
| EAN no. | 5702551001806 |
| Lunghezza chiodo | 50 - 100 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,1 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 355 × 112 × 319 mm |
| Peso | 2,70 kg |



ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|-------------------------------------|---------|
| Attacco Girevole HP TJEP | 123084 |
| Tubo aria TJEP HP, 15 m | 123089 |
| Avvolgitore tubo aria TJEP HP, 30 m | 123090 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Pannellatura esterna, Plywood, Travatura, Casseformi.

TJEP PC 90 HP 2G



- 1 Leggera, maneggevole e bilanciata
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Platorello regolabile
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Protezione in gomma trasparente
- 6 Per chiodi elettrosaldati e nastrati

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100174 |
| EAN no. | 5702551001745 |
| Lunghezza chiodo | 45 - 90 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,84 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 289 × 130 × 313 mm |
| Peso | 2,60 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-------------------------------------|---------|
| Attacco Girevole HP TJEP | 123084 |
| Tubo aria TJEP HP, 15 m | 123089 |
| Avvolgitore tubo aria TJEP HP, 30 m | 123090 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannellatura esterna, Casseformi.

TJEP PUNTE CEMENTO/ACCIAIO CPAW

COMPATIBILITÀ

MAX HN120

PUNTE CEMENTO/ACCIAIO CPAW, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet | Prezzo/1000 |
|------------|---------|---------|------------|-------------|
| CPAW 34/19 | 839248 | 1.000 | 96 | 144,01 |
| CPAW 34/22 | 839250 | 1.000 | 200 | 144,01 |

ZINCATURA MEC.

TJEP 9/20 HP

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Art no. | 123074 |
| EAN no. | 5702551230749 |
| Dimensioni (L×W×H) | 450 × 317 × 363 mm |
| Peso | 13,80 kg |
| Cilindri | 2 |
| Potenza | 1,47 kW / 2 HP |
| Pressione massima | 42 bar |
| Serbatoio | 2 × 4,5 litri |
| Rumorosità (LpA, 4m) | 59 - 62 dB |
| Prezzo | € 2.891,00 |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---|---------|
| Riduttore pressione HP TJEP | 123082 |
| Riduttore pressione HP TJEP con attacco | 123083 |
| Tubo aria TJEP HP, 15 m | 123089 |
| Avvolgitore tubo aria TJEP HP, 30 m | 123090 |





Ideale per tegole canadesi e membrane!




Chiodi Roofing!



Solo 1,5 kg!



TJEP TA 45



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Impugnatura anti scivolo
- 4 Platorello regolabile
- 5 Protezione antisivolo
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100345 |
| EAN no. | 5702551003459 |
| Lunghezza chiodo | 19-45 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,4 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 294 × 116 × 276 mm |
| Peso | 2,20 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871056 |
| Assieme martello pistone | 871724 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Metallo, Membrane e tegole bituminose, Griglie in ferro.

CHIODI TJEP TA, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP TA 45

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING TA, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|-------------|---------|---------|------------|
| ■ TA 30/19 | 836119 | 3.840 | 96 |
| ■ TA 30/22 | 836122 | 3.360 | 120 |
| ■ TA 30/25 | 836125 | 2.880 | 120 |
| ■ TA 30/32 | 836132 | 1.920 | 144 |
| ■ TA 30/19 | 836019 | 3.840 | 96 |
| ■ TA 30/25 | 836025 | 2.880 | 120 |
| ■ TA 30/38 | 836038 | 1.920 | 120 |
| ■ TA 30/25* | 836325 | 2.880 | 120 |

*Inox A2

TJEP MX 50



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Platorello regolabile
- 4 Ridotta rumorosità
- 5 Puntale antidanneggiamento
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100050 |
| EAN no. | 5702551000502 |
| Lunghezza chiodo | 25-50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,4 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 260 × 108 × 302 mm |
| Peso | 1,50 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Puntale antidanneggiamento, set | 871043 |
| Kit ricambi usura | 871055 |
| Assieme martello pistone | 871514 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Metallo, Pannellatura esterna, Casseformi.

CHIODI TJEP MX, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP MX 50

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING MX, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|--------------|---------|---------|------------|
| ■ MX 21/25 | 839025 | 4.000 | 60 |
| ■ MX 21/30 | 839030 | 3.200 | 60 |
| ■ MX 21/35 | 839035 | 3.200 | 60 |
| ■ MX 21/40 | 839040 | 2.400 | 60 |
| ■ MX 21/45 | 839045 | 2.400 | 60 |
| ■ MX 21/50 | 839050 | 2.400 | 60 |
| ■ MXW 21/45* | 836945 | 13.000 | 40 |
| ■ MXW 21/50* | 836950 | 13.000 | 40 |

*Chiodi elettrosaldati

CHIODI RING MX, TESTA BOMBATA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ■ MX 21/25 | 839325 | 4.000 | 60 |
| ■ MX 21/35 | 839335 | 3.200 | 60 |
| ■ MX 21/50 | 839350 | 2.400 | 60 |

CHIODI RING E PUNTA SMUSSATA MX, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ■ MX 21/45 | 839046 | 2.400 | 60 |
| ■ MX 21/45 | 839346 | 2.400 | 60 |

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.


■ ZINCATURA ELT. ■ HDG ■ INOX A4

■ LUCIDO ■ HDG ■ INOX A4



Carica fino a 325 chiodi!

TJEP ZE 65



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura/listello
- 4 Chiodi nastrati plastica, 0°
- 5 Puntale antidanneggiamento
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100143 |
| EAN no. | 5702551001431 |
| Lunghezza chiodo | 32-65 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,3 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 300 × 145 × 316 mm |
| Peso | 2,30 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-----------------------------------|---------|
| Braccio contatto per chiodi Decra | 850251 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871046 |
| Kit ricambi usura | 871096 |
| Assieme martello pistone | 875220 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.



CHIODI TJEP ZE, 0°

COMPATIBILITÀ

TJEP ZE 65

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING ZE, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ZE 21/40 | 835240 | 1.950 | 69 |
| ZE 21/50 | 835250 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/45 | 835245 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/50 | 835251 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/65 | 835265 | 1.300 | 69 |
| ZE 25/75* | 835275 | 1.300 | 69 |
| ZE 25/45 | 835146 | 1.950 | 69 |
| ZE 21/35 | 835035 | 2.600 | 69 |
| ZE 21/40 | 835040 | 1.950 | 69 |
| ZE 21/45 | 835045 | 1.950 | 69 |
| ZE 21/50 | 835050 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/50 | 835051 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/65 | 835065 | 1.300 | 69 |
| ZE 25/75* | 835075 | 1.300 | 69 |

*Utilizzabili solo su Duo-Fast CNP 75

CHIODI RING ZE, TESTA BOMBATA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ZE 21/50 | 835350 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/50* | 835450 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/50 | 835351 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/65* | 835465 | 1.300 | 69 |
| ZE 25/65 | 835365 | 1.300 | 69 |
| ZE 25/75** | 835375 | 1.300 | 69 |

*Inox A2

**Utilizzabili solo su Duo-Fast CNP 75

CHIODI RING ZE, DECRA, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|-----------------|---------|---------|------------|
| ZE 25/50, neri | 835252 | 1.950 | 69 |
| ZE 25/50, rossi | 835253 | 1.950 | 69 |

CHIODI RING ZE, CARTONGESSO, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ZE 25/35 | 835135 | 2.600 | 69 |
| ZE 25/45 | 835145 | 1.950 | 69 |

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ LUCIDO ■ ZINCATURA ELT. ■ HDG ■ INOX A4



CHIODATRICI BOBINA TJEP PC-90 EXCELLENT

TJEP PC 65



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100051 |
| EAN no. | 5702551000519 |
| Lunghezza chiodo | 38-65 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 272 x 127 x 317 mm |
| Peso | 2,50 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------------------|---------|
| Puntale antidanneggiamento per PC 65 | 870969 |
| Kit ricambi usura | 871064 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.

TJEP PC 66



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura/listello
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale antidanneggiamento per giunzioni e scanalatura
- 6 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100055 |
| EAN no. | 5702551000557 |
| Lunghezza chiodo | 38-65 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,3 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 268 x 128 x 306 mm |
| Peso | 2,05 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Puntale antidanneggiamento, set | 871040 |
| Kit ricambi usura | 871054 |
| Assieme martello pistone | 874816 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Profili gronde, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.

TJEP PC-90 EXCELLENT



- 1 Ben bilanciata
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Platorello regolabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale antidanneggiamento
- 6 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100034 |
| EAN no. | 5702551000342 |
| Lunghezza chiodo | 50-90 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,8 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 375 x 125 x 369 mm |
| Peso | 3,80 kg |



ACCESSORI

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Imballaggio in legno, Pallets, Plywood, Travatura, Casseformi.






Utilizza anche chiodi CN elettrosaldati!



Chiodatrici industriali! - Ideale per pallet!



TJEP PC 90



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Platorello regolabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Gancio per cintura/listello
- 6 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100057 |
| EAN no. | 5702551000571 |
| Lunghezza chiodo | 45-90 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,9 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 311 × 132 × 357 mm |
| Peso | 3,00 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Puntale antidanneggiamento, set | 871040 |
| Kit ricambi usura | 871053 |
| Gancio per cintura set | 871080 |
| Assieme martello pistone | 874315 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.

CHIODI TJEP PC, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP PC-90 Excellent, PC 65, PC 66, PC 90 HP, PC 90

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING PC, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ■ PC 25/38 | 839038 | 3.200 | 48 |
| ■ PC 25/50 | 839051 | 2.400 | 48 |
| ■ PC 25/65 | 839065 | 1.600 | 48 |
| ■ PC 28/65 | 839066 | 1.600 | 48 |
| ■ PC 28/75 | 839075 | 1.600 | 48 |
| ■ PC 28/90 | 839090 | 1.600 | 48 |

CHIODI RING PC, TESTA PIANA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ■ PC 25/51 | 839451 | 2.400 | 48 |
| ■ PC 25/66 | 839466 | 1.600 | 48 |
| ■ PC 25/76 | 839476 | 1.600 | 48 |

CHIODI RING PC, TESTA BOMBATA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|--------------|---------|---------|------------|
| ■ PC 25/55 | 839455 | 2.400 | 48 |
| ■ PC 25/55* | 839457 | 2.400 | 48 |
| ■ PC 25/65** | 839465 | 1.600 | 48 |


*Inox A2

**Non utilizzabili su TJEP PC 90 e TJEP PC 90 HP

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ HDG ■ INOX A4

TJEP CN 57



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica
- 4 Autonomia 300 - 350 colpi
- 5 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100046 |
| EAN no. | 5702551000465 |
| Lunghezza chiodo | 25-57 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,8 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 302 × 132 × 285 mm |
| Peso | 2,67 kg |



ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 875420 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

TJEP CN 70



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica
- 4 Autonomia 225 - 300 colpi
- 5 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100048 |
| EAN no. | 5702551000489 |
| Lunghezza chiodo | 45-70 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,9 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 307 × 131 × 317 mm |
| Peso | 3,80 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 875514 |


Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.



TJEP CN-80



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica
- 4 Autonomia 250 - 300 colpi
- 5 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100049 |
| EAN no. | 5702551000496 |
| Lunghezza chiodo | 50-83 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,74 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 307 × 132 × 361 mm |
| Peso | 3,81 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 877456 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

TJEP CN-90



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica
- 4 Autonomia 250 - 300 colpi
- 5 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100044 |
| EAN no. | 5702551000441 |
| Lunghezza chiodo | 45-90 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,87 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 355 × 149 × 368 mm |
| Peso | 3,68 kg |



ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 877486 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

TJEP CN 100 EPAL



- 1 Scarico aria verso il basso
- 2 Caricatore robusto
- 3 Ottimo bilanciamento con ridotto contraccolpo
- 4 Silenziata
- 5 Impugnatura ergonomica
- 6 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100357 |
| EAN no. | 5702551003572 |
| Lunghezza chiodo | 70-90 mm |
| Consumo aria per ciclo | 3,0 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 338 × 156 × 418 mm |
| Peso | 5,25 kg |



ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 876451 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Pallets.

CN-130



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica
- 4 Autonomia 120 - 300 colpi
- 5 Protezione in gomma trasparente

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100042 |
| EAN no. | 5702551000427 |
| Lunghezza chiodo | 65-130 mm |
| Consumo aria per ciclo | 3,8 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 346 × 156 × 465 mm |
| Peso | 5,88 kg |



ACCESSORI

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

Sempre in pronta consegna ca. 50
dimensioni di chiodi CN
Diametro 2,1-3,4 mm / Lunghezza 30-90 mm



CHIODI TJEP CN, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP CN-80, CN-90, CN 57, CN 70, CN 100 EPAL, PC-90 Excellent, PC 65, PC 66, PC 90 HP, PC 90, TS 65P

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING CN, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|--------------|---------|---------|------------|
| ■ CN 25/50 | 836250 | 9.000 | 42 |
| ■ CN 25/55 | 836255 | 9.000 | 42 |
| ■ CN 25/65 | 836265 | 7.200 | 40 |
| ■ CN 28/70 | 836270 | 6.000 | 40 |
| ■ CN 28/75 | 836275 | 4.500 | 42 |
| ■ CN 28/80 | 836280 | 4.500 | 42 |
| ■ CN 31/90 | 836292 | 4.000 | 42 |
| ■ CN 25/50 | 836550 | 9.000 | 42 |
| ■ CN 25/55 | 836555 | 9.000 | 42 |
| ■ CN 25/60 | 836560 | 9.000 | 42 |
| ■ CN 25/64 | 836564 | 7.200 | 40 |
| ■ CN 25/68 | 836568 | 6.000 | 42 |
| ■ CN 28/80 | 836580 | 4.500 | 42 |
| ■ CN 31/90 | 836590 | 4.000 | 42 |
| ■ CN 38/110 | 836510 | 1.440 | 60 |
| ■ CN 38/130* | 836530 | 1.440 | 60 |
| ■ CN 25/50 | 836050 | 9.000 | 42 |
| ■ CN 25/65 | 836065 | 7.200 | 40 |
| ■ CN 25/75 | 836075 | 6.000 | 42 |
| ■ CN 31/90 | 836090 | 4.000 | 42 |

*Non certificati CE

CHIODI ELICA CN, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------|---------|---------|------------|
| ■ CN 28/80 | 836281 | 4.500 | 42 |
| ■ CN 28/85 | 836285 | 4.500 | 42 |
| ■ CN 31/90 | 836293 | 4.000 | 42 |

CHIODI RING CN, TESTA BOMBATA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|-------------|---------|---------|------------|
| ■ CN 25/50* | 836350 | 9.000 | 40 |
| ■ CN 25/55* | 836355 | 7.200 | 40 |

*Inox A2

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ LUCIDO ■ ZINCATURA ELT., 12µ+ ■ HDG ■ INOX A4



Efficace per il fissaggio nel cemento!

TJEP CP-40 GAS 3G



0°
L: 15-40 mm
Ø: 2,6-3,0 mm

Punte cemento CPX, pag. 51

- 1 Regolazione profondità sparo
- 2 Braccio di appoggio
- 3 Impugnatura anti scivolo
- 4 Protezione in gomma

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100245 |
| EAN no. | 5702551002452 |
| Lunghezza punta | 15-40 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 327 x 130 x 385 mm |
| Peso | 3,80 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---|---------|
| TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione | 100853 |
| TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa | 100856 |
| Set guarnizioni | 871092 |
| Assieme martello pistone | 875754 |
| Long magazine, complete | 878165 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Cemento, Guide in acciaio per cartongesso.



TJEP PUNTE CEMENTO CPX, 0°

COMPATIBILITÀ

TJEP CP-40 GAS, CP-40 GAS 2G, CP-40 GAS 3G, CP-40

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

PUNTE CEMENTO CPX, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| ■ CPX 26/16* | 839216 | 500 | 10 |
| ■ CPX 26/20* | 839219 | 500 | 10 |
| ■ CPX 26/25* | 839224 | 500 | 10 |
| ■ CPX 26/30* | 839229 | 500 | 10 |
| ■ CPX 26/35* | 839234 | 500 | 10 |
| ■ CPX 26/40* | 839239 | 500 | 10 |

*Approvati al test di resistenza al fuoco

PUNTE ACCIAIO/CEMENTO CPX, TESTA TONDA

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| ■ CPX 30/15* | 839215 | 500 | 10 |
| ■ CPX 30/20* | 839220 | 500 | 10 |
| ■ CPX 30/25* | 839225 | 500 | 10 |
| ■ CPX 30/30* | 839230 | 500 | 10 |
| ■ CPX 30/35* | 839235 | 500 | 10 |

*Approvati al test di resistenza al fuoco






Ideale per il montaggio di battiscopa su cemento e laterizi!



TJEP ST-15/50 GAS 3G



- 1 Puntale antidanneggiamento
- 2 Asta sicura integrata nel naso
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Impugnatura anti scivolo
- 5 Gancio per cintura/listello

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------------|
| Art no. | 100240 |
| EAN no. | 5702551002407 |
| Lunghezza groppini | 15-50 mm |
| Dimensioni (L×W×H) | 350×86×286 mm |
| Peso | 2,30 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm | 100851 |
| Assieme martello pistone | 877373 |
| Puntale antidanneggiamento per ST-15/50 | 877380 |


Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Cemento, Battiscopa.



TJEP ST-15/50



- 1 Asta sicura integrata nel naso
- 2 Puntale antidanneggiamento
- 3 Scarico aria posteriore
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Impugnatura anti scivolo
- 6 Dispositivo blocco fine colpi

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100426 |
| EAN no. | 5702551004265 |
| Lunghezza groppini | 15-50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,2 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 271×73×254 mm |
| Peso | 1,50 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871066 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871076 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871077 |
| Assieme martello pistone | 874616 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Cemento, Battiscopa.

Ø: 1,8 mm

Chiodi temprati per cemento!



TJEP CHIODI CEMENTO ST-50, 0°

COMPATIBILITÀ

TJEP ST-15/50 GAS 2G, ST-15/50 GAS 3G, ST-15/50, ST-50 concrete

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI CEMENTO ST-50

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|---------------|---------|---------|-----------|
| ST-50, 20 mm | 842220 | 3.000 | 10 |
| ST-50, 25 mm | 842225 | 3.000 | 10 |
| ST-50, 30 mm | 842230 | 3.000 | 10 |
| ST-50, 35 mm* | 842235 | 1.500 | 10 |
| ST-50, 40 mm | 842240 | 1.500 | 10 |
| ST-50, 50 mm | 842250 | 1.500 | 10 |

*Non utilizzabili su TJEP ST-15/50

CHIODI CEMENTO ST-50, ASSORTIMENTO


| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|------------|---------|---------|-----------|
| ST-50 | 842262 | 2.400 | 10 |

Fissatrice elettrica!

Pratica fissatrice per groppini, ideale per il montaggio di profili ferma vetri, rivestimenti e numerosi altri lavori di finitura in falegnameria. Inchioda facilmente sia su legni teneri che su legni duri.



TJEP TF-18/30 E



- 1 Solo 1,4 kg
- 2 Dispositivo disinceppamento rapido
- 3 Puntale antidanneggiamento

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art no. | 100424 |
| EAN no. | 5702551004241 |
| Lunghezza groppini | 15, 19, 25, 30 mm |
| Dimensioni (L×W×H) | 206 × 55 × 192 mm |
| Peso | 1,40 kg |

ACCESSORI


Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Pannelli.



TJEP TF-18/40



- 1 Rotelle in gomma di protezione
- 2 Inclinazione regolabile
- 3 Braccio contatto speciale – il groppino viene ripiegato.
- 4 Inserimento nella scanalatura
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Art no. | 100440 |
| EAN no. | 5702551004401 |
| Lunghezza groppini | 15, 19, 25, 30, 35, 38, 40 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 285 × 68 × 222 mm |
| Peso | 1,28 kg |


ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 100902 |


Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Fermavetri.



TJEP TF-18/45



- 1 Asta sicura integrata nel naso
- 2 Puntale antidanneggiamento
- 3 Scarico aria posteriore
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Gancio per cintura
- 6 Dispositivo blocco fine colpi

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Art no. | 100421 |
| EAN no. | 5702551004210 |
| Lunghezza groppini | 12, 15, 19, 25, 32, 38, 45 mm |
| Consumo aria per ciclo | 0,5 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 227 × 53 × 227 mm |
| Peso | 1,10 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871067 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871078 |
| Assieme martello pistone | 874517 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Architravi, Fermavetri, Pannelli.




LA PRIMA FISSATRICE ELETTRICA TJEP!



Ø: 1,2 mm



TJEP F-18/50



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Puntale antidanneggiamento
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Indicatore fine colpi
- 6 Dispositivo disinceppamento rapido

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Art no. | 100419 |
| EAN no. | 5702551004197 |
| Lunghezza groppini | 15, 19, 25, 30, 32, 38, 40, 50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 250×65×231 mm |
| Peso | 1,30 kg |

ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 870285 |
| Kit ricambi usura | 871069 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871081 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.

TJEP TF-18/50 GAS 3G



- 1 Dispositivo disinceppamento rapido
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Puntale antidanneggiamento
- 4 Caricamento posteriore 2 tempi
- 5 Gancio per cintura
- 6 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Art no. | 100220 |
| EAN no. | 5702551002209 |
| Lunghezza groppini | 15, 19, 25, 30, 32, 38, 40, 45, 50 mm |
| Dimensioni (L×W×H) | 350×86×285 mm |
| Peso | 2,40 kg |

ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm | 100851 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871089 |
| Assieme martello pistone | 876200 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri.

TJEP TF-18/55



- 1 Asta sicura integrata nel naso
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Gancio per cintura
- 6 Caricamento laterale

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Art no. | 100428 |
| EAN no. | 5702551004289 |
| Lunghezza groppini | 15, 19, 25, 35, 40, 45, 50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 262×68×262 mm |
| Peso | 1,50 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 876739 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.

TJEP GROPPINI TF-18, 0°

COMPATIBILITÀ

TJEP 90/F-18, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/30 E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/50 GAS 2G, TF-18/50 GAS 3G, TF-18/55

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

GROPPINI TF-18

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| TF-18, 12 mm | 842012 | 5.000 | 20 |
| TF-18, 15 mm | 842015 | 5.000 | 20 |
| TF-18, 19 mm | 842019 | 5.000 | 16 |
| TF-18, 22 mm | 842022 | 5.000 | 16 |
| TF-18, 25 mm | 842025 | 5.000 | 16 |
| TF-18, 30 mm | 842030 | 5.000 | 12 |
| TF-18, 32 mm | 842032 | 5.000 | 12 |
| TF-18, 35 mm | 842035 | 5.000 | 8 |
| TF-18, 38 mm | 842038 | 5.000 | 8 |
| TF-18, 40 mm | 842040 | 5.000 | 8 |
| TF-18, 45 mm | 842045 | 5.000 | 8 |
| TF-18, 50 mm | 842050 | 5.000 | 8 |
| TF-18, 15 mm | 842016 | 5.000 | 20 |
| TF-18, 19 mm | 842021 | 5.000 | 16 |
| TF-18, 22 mm | 842023 | 5.000 | 16 |
| TF-18, 25 mm | 842026 | 5.000 | 16 |
| TF-18, 30 mm | 842031 | 5.000 | 12 |
| TF-18, 32 mm | 842033 | 5.000 | 12 |
| TF-18, 38 mm | 842039 | 5.000 | 8 |

ZINCATURA ELT. INOX A4




Ø: 1,2 mm



Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo.

TJEP VD-18/50



- 1 Asta sicura integrata nel naso
- 2 Gancio per cintura
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Dispositivo blocco fine colpi
- 6 Facile accesso in spazi ristretti

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100417 |
| EAN no. | 5702551004173 |
| Lunghezza groppini | 20-50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 276×68×261 mm |
| Peso | 1,38 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871065 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871076 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871077 |
| Assieme martello pistone | 872916 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.

TJEP GROPPINI VD-18, 26°

COMPATIBILITÀ

TJEP VD-18/50

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

VD-18 BRADS

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| VD-18, 20 mm | 842620 | 5.000 | 15 |
| VD-18, 25 mm | 842625 | 5.000 | 15 |
| VD-18, 32 mm | 842632 | 5.000 | 10 |
| VD-18, 38 mm | 842638 | 5.000 | 10 |
| VD-18, 45 mm | 842645 | 5.000 | 8 |
| VD-18, 50 mm | 842650 | 5.000 | 8 |

■ ZINCATURA ELT.




Ø: 1,6 mm



Facilità d'impiego ovunque!



TJEP VF-16/64 GAS 3G



- 1 Dispositivo disinneppamento rapido
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Caricamento posteriore 2 tempi
- 4 Gancio per cintura
- 5 Puntale antidanneggiamento

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------------|
| Art no. | 100230 |
| EAN no. | 5702551002308 |
| Lunghezza groppini | 32-63 mm |
| Dimensioni (L×W×H) | 350×96×270 mm |
| Peso | 2,20 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm | 100851 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871087 |
| Assieme martello pistone | 875913 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83


UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

■ ZINCATURA ELT. ■ INOX A4



TJEP F-16/50



- 1 Caricamento laterale
- 2 Modello maneggevole e pratico
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Puntale antidanneggiamento
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Dispositivo disincapeamento rapido

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100416 |
| EAN no. | 5702551004166 |
| Lunghezza groppini | 15-50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 246×62×247 mm |
| Peso | 1,46 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 870215 |
| Kit ricambi usura | 871069 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871081 |


Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



TJEP TF-16/50F



- 1 Asta sicura integrata nel naso
- 2 Silenziata
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Dispositivo blocco fine colpi
- 6 Puntale antidanneggiamento

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100413 |
| EAN no. | 5702551004135 |
| Lunghezza groppini | 15-50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 262×68×262 mm |
| Peso | 1,40 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871065 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871076 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871077 |
| Assieme martello pistone | 874480 |


Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



TJEP TF-16/63B



- 1 Dispositivo blocco fine colpi
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Impugnatura anti scivolo
- 5 Puntale antidanneggiamento
- 6 Asta sicura integrata nel naso

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100467 |
| EAN no. | 5702551004678 |
| Lunghezza groppini | 19-63 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,4 litri |
| Dimensioni (L×W×H) | 297×68×283 mm |
| Peso | 1,50 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Puntale antidanneggiamento, set | 871076 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871077 |
| Kit ricambi usura | 871131 |
| Assieme martello pistone | 876291 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

Ø: 1,6 mm



TJEP TF-16/64 GAS 3G

TJEP GROPPINI TF-16, 0°



- 1 Dispositivo disincapeamento rapido
- 2 Puntale antidanneggiamento
- 3 Gancio per cintura
- 4 Caricamento posteriore 2 tempi
- 5 Regolazione profondità sparo

COMPATIBILITÀ

TJEP F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS, TF-16/64 GAS 2G, TF-16/64 GAS 3G

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

GROPPINI TF-16

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| TF-16, 19 mm | 842119 | 5.000 | 8 |
| TF-16, 25 mm | 842125 | 5.000 | 8 |
| TF-16, 32 mm | 842132 | 5.000 | 6 |
| TF-16, 38 mm | 842138 | 2.500 | 8 |
| TF-16, 45 mm | 842145 | 2.500 | 8 |
| TF-16, 50 mm | 842150 | 2.500 | 8 |
| TF-16, 63 mm | 842163 | 2.500 | 6 |
| TF-16, 18 mm | 842118 | 5.000 | 8 |
| TF-16, 25 mm | 842126 | 5.000 | 8 |
| TF-16, 32 mm | 842133 | 5.000 | 6 |
| TF-16, 38 mm | 842139 | 2.500 | 8 |
| TF-16, 50 mm | 842151 | 2.500 | 8 |

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art no. | 100225 |
| EAN no. | 5702551002254 |
| Lunghezza groppini | 18 - 64 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 350 x 96 x 270 mm |
| Peso | 2,20 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm | 100851 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871087 |
| Assieme martello pistone | 875827 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

■ ZINCATURA ELT. ■ INOX A4



TJEP C-RINGER

TJEP CR 5/9-24
TJEP CR 8/11-24

30% faster!



TJEP CR 5/9-24

| | |
|------------------------------|--------------|
| Art no. | 115993 |
| Diametro filo dei semianelli | 1,8 mm |
| Chiusura semianelli | 4,8 - 8,7 mm |
| Attivazioni per carica | 1500 |



TJEP CR 8/11-24

| | |
|------------------------------|---------------|
| Art no. | 115994 |
| Diametro filo dei semianelli | 1,8 mm |
| Chiusura semianelli | 7,9 - 10,7 mm |
| Attivazioni per carica | 1500 |

UTILIZZABILE PER

- Materassi e sedili per autovetture
- Collegamenti per gabbioni e recinzioni
- Gabbie, trappole, ecc., per pollame/visoni
- Collegamenti di reti metalliche


Dimensione filo: 0,9x0,7 mm



Disponibile anche versione automatica con caricatore lungo (Art no. 100670)



TJEP 80/16



- 1 Naso lungo e sottile
- 2 Caricamento dal basso
- 3 Impugnatura anti scivolo

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100680 |
| EAN no. | 5702551006801 |
| Lunghezza graffe | 6-16 mm |
| Consumo aria per ciclo | 0,3 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 158x43x221 mm |
| Peso | 0,84 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 870131 |
| Kit ricambi usura | 871071 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Sottofondi pavimenti, Barriere vapore.

TJEP GRAFFE BE-80



COMPATIBILITÀ

TJEP 80/16 auto, 80/16

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107


GRAFFE BE-80

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| BE-80, 6 mm | 841306 | 12.000 | 10 |
| BE-80, 8 mm | 841308 | 9.000 | 10 |
| BE-80, 10 mm | 841310 | 7.500 | 10 |
| BE-80, 12 mm | 841312 | 6.000 | 10 |
| BE-80, 14 mm | 841314 | 6.000 | 10 |
| BE-80, 16 mm | 841316 | 4.500 | 10 |

ZINCATURA ELT.



TJEP 90/40



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Caricamento dal basso
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale antidanneggiamento
- 6 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100690 |
| EAN no. | 5702551006900 |
| Lunghezza graffe | 12-40 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 247x63x246 mm |
| Peso | 1,46 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 870314 |
| Kit ricambi usura | 871069 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871084 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Tavolato, Intelaiature in legno.

Ideale per il fissaggio nascosto nella scanalatura della perlina!



Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo.

TJEP BN 90/40



- 1 Scarico aria posteriore
- 2 Ideale per fissaggio schienali
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Dispositivo blocco fine colpi
- 5 Asta sicura integrata nel naso

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Art no. | 100692 |
| EAN no. | 5702551006924 |
| Lunghezza graffe | 12-40 mm |
| Consumo aria per ciclo | 0,5 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 235x53x218 mm |
| Peso | 1,26 kg |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871132 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871134 |
| Assieme martello pistone | 877202 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Tavolato, Intelaiature in legno, Soffitti in legno.

Molto potente!




Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo.

TJEP BE-90/40



- 1 Scarico aria posteriore
- 2 Adatta per fissaggio schienali
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Dispositivo blocco fine colpi
- 5 Asta sicura integrata nel naso

Fissaggio nascosto nella scanalatura , ovvero la testa del chiodi non è visibile nel soffitto:



SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art no. | 100694 |
| EAN no. | 5702551006948 |
| Lunghezza graffe | 12 - 40 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,2 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 271 x 73 x 244 mm |
| Peso | 1,70 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---|---------|
| Puntale antidanneggiamento per BE-90/40 | 877208 |
| Assieme martello pistone | 877306 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER


Tavolato, Soffitti in legno.



2 fissatrici in 1!



TJEP 90/F-18



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Indicatore fine colpi
- 5 Dispositivo disinceppamento rapido
- 6 Puntale antidanneggiamento

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|---|
| Art no. | 100418 |
| EAN no. | 5702551004180 |
| Lunghezza groppini | 12, 15, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 40, 50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,0 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 247 x 62 x 246 mm |
| Peso | 1,46 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---------------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 870417 |
| Puntale antidanneggiamento, set | 871081 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83


UTILIZZABILE PER

Architravi, Tavolato, Intelaiature in legno, Pannelli, Battiscopa.

Dimensione filo: 1,3 x 1,0 mm



TJEP GRAFFE BE-90



COMPATIBILITÀ

TJEP 90/40, 90/F-18, BE-90/40, BN 90/40
 Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

GRAFFE BE-90, CON COLLANTE

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/conf. |
|--------------|---------|---------|-----------|
| BE-90, 12 mm | 840112 | 8.000 | 6 |
| BE-90, 18 mm | 840118 | 6.000 | 6 |
| BE-90, 25 mm | 840125 | 4.000 | 6 |
| BE-90, 30 mm | 840130 | 3.500 | 6 |
| BE-90, 35 mm | 840135 | 3.000 | 6 |
| BE-90, 40 mm | 840140 | 2.500 | 6 |
| BE-90, 30 mm | 840131 | 3.500 | 6 |
| BE-90, 35 mm | 840136 | 3.000 | 6 |
| BE-90, 40 mm | 840141 | 2.500 | 6 |



Ideale per pannelli Fermacell e copertura pavimenti!




Per graffe PQ e PZ (KG e Q).
Ideale per Fermacell!

Per graffe PQ e PZ (KG e Q) fino a 75 mm!



TJEP PZ-16/50



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Dispositivo disinceppamento rapido
- 3 Caricamento dall'alto
- 4 Include naso speciale per pavimenti

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art no. | 100699 |
| EAN no. | 5702551006993 |
| Lunghezza graffe | 19-50 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,5 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 344 x 87 x 291 mm |
| Peso | 2,30 kg |



ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 100901 |
| Kit ricambi usura | 871064 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Fermacell, Fermacell Powerpanel, Profili in acciaio, Intelaiature in legno, Fili metallici, Reti, Cavi, Pavimenti in legno.

TJEP PQZ-64



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Dispositivo disinceppamento rapido
- 3 Caricamento dall'alto
- 4 Include naso speciale per pavimenti

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100697 |
| EAN no. | 5702551006979 |
| Lunghezza graffe | 32-64 mm |
| Consumo aria per ciclo | 2,7 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 353 x 106 x 331 mm |
| Peso | 2,86 kg |



ACCESSORI


| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Kit ricambi usura | 871068 |
| Assieme martello pistone | 885018 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Fermacell, Fermacell Powerpanel, Profili in acciaio, Intelaiature in legno, Fili metallici, Reti, Cavi, Pavimenti in legno.

TJEP PQZ-75 GAS 3G



- 1 Ben bilanciata
- 2 Impugnatura anti scivolo - ridotto contraccolpo
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Caricamento dall'alto
- 5 Naso anti-danneggiamento
- 6 Gancio per cintura

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100265 |
| EAN no. | 5702551002650 |
| Lunghezza graffe | 35-75 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 373 x 108 x 351 mm |
| Peso | 3,96 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--|---------|
| TJEP batteria agli ioni di litio | 100290 |
| TJEP caricatore per batteria TJEP agli ioni di litio | 100292 |
| TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione | 100853 |
| TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa | 100856 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Pannelli in truciolare, Fermacell, Fermacell Powerpanel, Profili in acciaio, Pannelli gessofibra, Fili metallici, Reti, Cavi.



3^a GENERAZIONE TJEP PQZ-75 GAS 3G

Design funzionale.
Eccellente ergonomia e bilanciamento.
Batterie al litio di lunga durata.

Dimensione filo: 1,6 x 1,4 mm



Dimensione filo: 1,9 x 1,7 mm



Dimensione filo: 2,0 x 1,8 mm



TJEP GRAFFE PZ-16

TJEP GRAFFE PQ-15

TJEP MF-14/160

TJEP GRAFFE MF-14

Larghezza:
10,8 mm

COMPATIBILITÀ

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS 2G, PQZ-75 GAS 3G, PZ-16/50

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

Larghezza:
11,3 mm

COMPATIBILITÀ

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS 2G, PQZ-75 GAS 3G

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

27 mm



Dimensione filo 2,0 x 1,8 mm

Graffe MF-14, pag. 79

- 1 Fissatrice robusta
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Dispositivo disinceppamento rapido
- 5 Impugnatura anti scivolo

Larghezza:
27 mm

COMPATIBILITÀ

TJEP MF-14/150, MF-14/160

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

GRAFFE PZ-16, CON COLLANTE

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|---------------|---------|---------|------------|
| PZ-16, 25 mm* | 840225 | 12.500 | 64 |
| PZ-16, 32 mm* | 840232 | 11.000 | 96 |
| PZ-16, 38 mm* | 840238 | 9.500 | 72 |
| PZ-16, 45 mm* | 840245 | 8.000 | 96 |
| PZ-16, 50 mm* | 840250 | 6.500 | 64 |
| PZ-16, 64 mm | 840264 | 6.000 | 64 |
| PZ-16, 38 mm | 840239 | 4.000 | 63 |
| PZ-16, 50 mm | 840251 | 3.000 | 84 |
| PZ-16, 64 mm | 840265 | 3.000 | 144 |

*Marche CE in conformità alla norma EN 14566

GRAFFE PZ-16, CON COLLANTE, CD

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|---------------|---------|---------|------------|
| PZ-16, 19 mm* | 840218 | 17.300 | 63 |
| PZ-16, 22 mm* | 840221 | 17.300 | 57 |
| PZ-16, 28 mm* | 840227 | 12.000 | 63 |
| PZ-16, 32 mm* | 840231 | 10.400 | 63 |

*Non certificati CE

GRAFFE PQ-15, CON COLLANTE

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|--------------|---------|---------|------------|
| PQ-15, 38 mm | 840638 | 9.400 | 64 |
| PQ-15, 44 mm | 840644 | 7.400 | 64 |
| PQ-15, 50 mm | 840650 | 7.150 | 64 |
| PQ-15, 57 mm | 840657 | 6.250 | 48 |
| PQ-15, 63 mm | 840663 | 5.750 | 48 |
| PQ-15, 75 mm | 840675 | 4.700 | 32 |

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art no. | 100689 |
| EAN no. | 5702551006894 |
| Lunghezza graffe | 65 - 160 mm |
| Consumo aria per ciclo | 4,4 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 400 x 138 x 470 mm |
| Peso | 6,25 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 876403 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Isolanti.

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ ZINCATURA ELT. ■ ZINCATURA ELT., 12µ+ ■ INOX A4


CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ INOX A4

Dimensione filo: 1,6 x 1,4 mm



TJEP TW-16/38 LW



- 1 Protezione sicura regolabile
- 2 Caricamento dall'alto
- 3 Impugnatura anti scivolo
- 4 Leggera - compatta
- 5 Dispositivo disincapeamento rapido

SPECIFICHE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art no. | 100698 |
| EAN no. | 5702551006986 |
| Lunghezza graffe | 13-38 mm |
| Consumo aria per ciclo | 1,5 litri |
| Dimensioni (LxWxH) | 360 x 78 x 236 mm |
| Peso | 2,60 kg |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|--------------------------|---------|
| Assieme martello pistone | 877401 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti.

TJEP GRAFFE TW-16



COMPATIBILITÀ

TJEP TW-16/38 LW, TW-16/38

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107


GRAFFE TW-16, CON COLLANTE

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|----------------|---------|---------|------------|
| ■ TW-16, 16 mm | 841616 | 9.900 | 72 |
| ■ TW-16, 22 mm | 841622 | 7.250 | 72 |
| ■ TW-16, 25 mm | 841625 | 6.600 | 72 |
| ■ TW-16, 32 mm | 841632 | 4.650 | 48 |
| ■ TW-16, 38 mm | 841638 | 4.000 | 72 |

Ideale per fissaggio di reti, gabbie, recinzioni, fili metallici, ecc.



TJEP FS-40 GAS 3G



- 1 Ben bilanciata
- 2 Impugnatura anti scivolo – ridotto contraccolpo
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Caricamento dall'alto
- 5 Naso anti-danneggiamento
- 6 Gancio per cintura

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 100260 |
| EAN no. | 5702551002605 |
| Lunghezza graffe | 25-40 mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 373 x 108 x 356 mm |
| Peso | 3,93 kg |
| Prezzo | € |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|---|---------|
| TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione | 100853 |
| TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa | 100856 |

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER

Fili metallici, Reti, Cavi, Recinzioni.



Fornita di puntale per impiego su legni duri!



GRAFFATRICE PER RECINZIONI FS-40 GAS 3G

Fissatrice alimentata a GAS per il fissaggio di reti, fili, recinzioni metalliche etc. Ideale per l'utilizzo anche in luoghi impervi non necessita di compressori o tubi. Estremamente maneggevole e bilanciata, assicura perfetti fissaggi anche su legni duri. La regolazione di profondità di fissaggio consente di scegliere il livello di penetrazione della graffa. Le graffe sono zincate a fuoco (HDG) e ricoperte da uno speciale rivestimento, che assicurano alta resistenza alla corrosione e migliorano la durata dell'utensile.

Lo speciale disegno delle graffe con punte divergenti garantisce una perfetta tenuta, di gran lunga superiore alle tradizionali cambrette.



TJEP GRAFFE FS-40



COMPATIBILITÀ

TJEP FS-40 GAS 2G

GRAFFE FS-40

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|----------------|---------|---------|------------|
| ■ FS-40, 33 mm | 841988 | 1.500 | 96 |
| ■ FS-40, 40 mm | 841990 | 1.500 | 96 |

ACCESSORI & CARTUCCIA GAS



12 cartucce/box



TJEP CARTUCCIA GAS, FASCIA VIOLA

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100864 |
| EAN no. | 5702551008645 |

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/100 Excellent

TJEP CARTUCCIA GAS ALL-SEASON, FASCIA ROSSA

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100856 |
| EAN no. | 5702551008560 |

Ordine minimo 1 box

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, PQZ-75 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, PASLODE IM 350/90

TJEP CARTUCCIA GAS, FASCIA ARANCIONE

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100853 |
| EAN no. | 5702551008539 |

COMPATIBILITÀ

TJEP PQZ-75 GAS, GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, PASLODE IM 350/90

TJEP CARTUCCIA GAS, FASCIA GIALLA

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100851 |
| EAN no. | 5702551008515 |

COMPATIBILITÀ

TJEP AB-15/64 GAS, VF-16/64 GAS, TF-18/50 GAS, TF-16/64 GAS, HA-35 GAS Haften, ST-15/50 GAS, PASLODE IM 50 F18, IM 65 F16, IM 65A F16, IM 200 A/35 Haften, IM 200 S16

TJEP CARTUCCIA GAS, FASCIA VERDE

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100858 |
| EAN no. | 5702551008584 |

Ordine minimo 1 box

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/105 GAS

CARTUCCIA GAS OK GAS

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100862 |
| EAN no. | 4260358111018 |

COMPATIBILITÀ

PASLODE IM90i, IM100i, PPN 50i



DETERGENTE TJEP

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100890 |
| EAN no. | 5702551008904 |

COMPATIBILITÀ

Chiodatrici TJEP GAS



OLIO ALL-SEASON TJEP

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 106228 |
| EAN no. | 5702551062289 |

COMPATIBILITÀ

Chiodatrici TJEP GAS e pneumatiche



TJEP BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100290 |
| EAN no. | 5702551002902 |

COMPATIBILITÀ

Chiodatrici TJEP 3G GAS



TJEP CARICATORE PER BATTERIA TJEP AGLI IONI DI LITIO*

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100292 |
| EAN no. | 5702551002926 |

*Preso UK disponibile (Art no. 100294)

COMPATIBILITÀ

Chiodatrici TJEP 3G GAS



BATTERIA TJEP, 1,65 AH NIMH

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100842 |
| EAN no. | 5702551008423 |

COMPATIBILITÀ

Chiodatrici TJEP 2G GAS



CARICA BATTERIA TJEP 1,65 AH NIMH*

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100840 |
| EAN no. | 5702551008409 |

*Preso UK disponibile (Art no. 100841)

COMPATIBILITÀ

Chiodatrici TJEP 2G GAS



ADATTORE PER AUTO CARICA BATTERIA

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100843 |
| EAN no. | 5702551008430 |

COMPATIBILITÀ

Carica batteria TJEP 1,65 Ah NiMH



BRACCIO CONTATTO PER CHIODI DECRA

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 850251 |
| EAN no. | 5702558502511 |

COMPATIBILITÀ

TJEP ZE 65



NASO PER PAVIMENTI

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100846 |
| EAN no. | 5702551008461 |

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/90 GAS



NASO PER PAVIMENTI

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 872198 |
| EAN no. | 5702558721981 |

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 100 Compact XP, TJEP GRF 34/100 Excellent



BRACCIO CONTATTO PER CHIODI DECRA

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 100849 |
| EAN no. | 5702551008492 |

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/90 GAS

Puoi trovare ulteriori informazioni sulle protezioni puntale, assiemi pistoni e kit di ricambi sul sito www.tjep.it.

*Piccolo e funzionale, design compatto
- solo 10 kg!*



*Silenzioso
- solo 59 dB!*



*Compressore a 10 bar
maneggevole e robusto!*



Ideale per grandi cantieri!



TJEP 6/15-1 COMPACT

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Art no. | 123027 |
| EAN no. | 5702551230275 |
| Dimensioni (L×W×H) | 330 × 300 × 440 mm |
| Peso | 10,00 kg |
| Cilindri | 1 |
| Potenza | 1,1 kW / 1,5 HP |
| Pressione massima | 8 bar |
| Aria resa | 130 litri/min |
| Aria aspirata | 160 litri/min |
| Serbatoio | 6 litri |
| Rumorosità (LpA, 4m) | 68 dB |
| Rumorosità (LwA) | 90 dB |

TJEP 6/10-2 SILENT

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Art no. | 123026 |
| EAN no. | 5702551230268 |
| Dimensioni (L×W×H) | 400 × 330 × 330 mm |
| Peso | 18,00 kg |
| Cilindri | 2 |
| Potenza | 0,74 kW / 1 HP |
| Pressione massima | 10,5 bar |
| Aria resa | 120 litri/min |
| Aria aspirata | 150 litri/min |
| Serbatoio | 6 litri |
| Rumorosità (LpA, 4m) | 59 dB |
| Rumorosità (LwA) | 80 dB |

TJEP 10/250-1

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Art no. | 123044 |
| EAN no. | 5702551230442 |
| Dimensioni (L×W×H) | 420 × 340 × 660 mm |
| Peso | 19,50 kg |
| Cilindri | 1 |
| Potenza | 1,84 kW / 2,5 HP |
| Pressione massima | 10 bar |
| Aria resa | 210 litri/min |
| Aria aspirata | 250 litri/min |
| Serbatoio | 10 litri |
| Rumorosità (LpA, 4m) | 70 dB |
| Rumorosità (LwA) | 95 dB |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-----------------------------------|---------|
| Olio per compressori K01, 1 litro | 106240 |
| Asta livello | 106242 |

TJEP 20/25-2

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Art no. | 123021 |
| EAN no. | 5702551230213 |
| Dimensioni (L×W×H) | 520 × 430 × 790 mm |
| Peso | 40,00 kg |
| Cilindri | 2 |
| Potenza | 1,84 kW / 2,5 HP |
| Pressione massima | 10,5 bar |
| Aria resa | 200 litri/min |
| Aria aspirata | 260 litri/min |
| Serbatoio | 20 litri |
| Rumorosità (LpA, 4m) | 70 dB |
| Rumorosità (LwA) | 95 dB |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-------------------------|---------|
| Pneumatico antiforatura | 106244 |

TJEP COMPRESSORI

20/25-2

Appositamente sviluppato per un ampio impiego in edilizia

Potenza ed alte prestazioni!



TJEP 20/30-2

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Art no. | 123052 |
| EAN no. | 5702551230527 |
| Dimensioni (LxWxH) | 520 x 430 x 790 mm |
| Peso | 45,00 kg |
| Cilindri | 2 |
| Potenza | 2,21 kW / 3 HP |
| Pressione massima | 10,5 bar |
| Aria resa | 280 litri/min |
| Aria aspirata | 360 litri/min |
| Serbatoio | 20 litri |
| Rumorosità (LpA, 4m) | 72 dB |
| Rumorosità (LwA) | 95 dB |

ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-----------------------------------|---------|
| Olio per compressori K01, 1 litro | 106240 |
| Asta livello | 106242 |
| Pneumatico antitoratura | 106244 |



| | TJEP 6/15-1 Art no. 123027 | TJEP 6/10-2 Art no. 123026 | TJEP 10/250-1 Art no. 123044 | TJEP 20/25-2 Art no. 123021 | TJEP 20/30-2 Art no. 123052 | TJEP 9/20 HP Art no. 123074 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ALTA PRESSIONE | | | | | | |
| 100180 TJEP GRF 34/100 HP | | | | | | |
| 100181 TJEP GRF 34/100 HP L chiodatrici stecca | | | | | | |
| 100174 TJEP PC 90 HP chiodatrici bobina | | | | | | |
| CHIODATRICI STECCA 34" | | | | | | |
| 100099 TJEP GRF 34/90 LW chiodatrici stecca | | | | | | |
| 100086 TJEP GRF 34/105 chiodatrici stecca | | | | | | |
| 100082 TJEP GRF 100 Compact XP chiodatrici stecca | | | | | | |
| CHIODATRICI CHIODI ANCHOR | | | | | | |
| 100091 TJEP BC 60 chiodatrici chiodi anchor | | | | | | |
| 100324 TJEP KA 1 chiodatrici chiodi anchor | | | | | | |
| 100323 TJEP KA 1L chiodatrici chiodi anchor | | | | | | |
| 100329 TJEP KA 2 chiodatrici chiodi anchor | | | | | | |
| CHIODATRICI STECCA 21" | | | | | | |
| 100098 TJEP FH 21/90 LW chiodatrici stecca | | | | | | |
| 100089 TJEP FH 130 chiodatrici stecca | | | | | | |
| 100088 TJEP FH 160 chiodatrici stecca | | | | | | |
| CHIODATRICI BOBINA | | | | | | |
| 100345 TJEP TA 45 chiodatrici bobina | | | | x2 | x2 | |
| 100050 TJEP MX 50 chiodatrici bobina | | | | x2 | x2 | x2 |
| 100143 TJEP ZE 65 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100147 TJEP ZE 65 Excellent chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100149 TJEP ZE 75 Excellent chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100055 TJEP PC 66 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100034 TJEP PC 90 Excellent chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100057 TJEP PC 90 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100046 TJEP CN 57 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100048 TJEP CN 70 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100049 TJEP CN 80 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100044 TJEP CN 90 chiodatrici bobina | | | | | | |
| 100357 TJEP CN 100 EPAL chiodatrici bobina | | | | | | |
| CHIODATRICI HAFTEN | | | | | | |
| 100028 TJEP PC 50 Chiodatrici Haften | | | | | | |
| 100056 TJEP PC 66 Chiodatrici Haften | | | | | | |
| CHIODATRICI PER LAMELLE CF | | | | | | |
| 100332 TJEP CO-15 chiodatrici per lamelle CF | | | | x2 | x2 | x2 |
| CHIODATRICI PER CEMENTO | | | | | | |
| 100426 TJEP ST-15/50 chiodatrici per cemento | | | | | | x2 |
| CHIODATRICI PER GROPPINI | | | | | | |
| 100440 TJEP TF-18/40 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100421 TJEP TF-18/45 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100419 TJEP F-18/50 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100428 TJEP TF-18/55 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100417 TJEP VD-18/50 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100416 TJEP F-16/50 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100413 TJEP TF-16/50F chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100467 TJEP TF-16/63B chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100414 TJEP AB-15 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100422 TJEP AB-15/50 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100415 TJEP VD-15/50 chiodatrici per groppini | | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 100471 TJEP TT-65 chiodatrici per groppini | | | | | | |
| CUCITRICI PER GRAFFE | | | | | | |
| 100686 TJEP PG-50/14 cucitrici per graffe | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100680 TJEP 80/16 cucitrici per graffe | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100670 TJEP 80/16 auto cucitrici per graffe | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100690 TJEP 90/40 cucitrici per graffe | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100692 TJEP BN-90/40 cucitrici per graffe | | | | x2 | x2 | x2 |
| 100694 TJEP BE-90/40 cucitrici per graffe | | | | | x2 | x2 |
| 100418 TJEP 90/F-18 cucitrici per graffe/groppini | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100611 TJEP PF-50/14 cucitrici per graffe | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100682 TJEP ES-500/40 cucitrici per graffe | | | | | x2 | x2 |
| 100699 TJEP PZ-16/50 cucitrici per graffe | | | | | | |
| 100592 TJEP PE-30/16 cucitrici per graffe | | | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 100697 TJEP PQZ-64 cucitrici per graffe | | | | | | |
| 100688 TJEP MF-14/150 cucitrici per graffe | | | | | x2 | |
| 100698 TJEP TW-16/38 LW cucitrici per graffe | | | | | x2 | x2 |


Guida per la scelta del compressore

La tabella e l'illustrazione sono guide per la scelta di un compressore. E' basata impiegando una pressione in uscita di 7 bar e di massimo 50 colpi al minuto. Eseguendo maggiori colpi al minuto o impiegando una pressione superiore, si consiglia di scegliere un compressore più grande.

- Non adatto
- Adatto per piccoli lavori con un basso numero di colpi (in media ca. 20 al minuto)
- Consigliato per questo modello di fissaggio
- Normalmente può lavorare con due fissaggi contemporaneamente



TJEP ULTRA GRIP 25



- 1 Motori brushless da 18V
- 2 Scatola degli ingranaggi sigillata contro polvere e sporco; migliore funzionalità
- 3 Naso ridisegnato e rinforzato; assicura migliore accesso al punto da legare
- 4 Impugnatura allungata e sottile per una migliore maneggevolezza
- 5 Batteria a slitta da 18V 4Ah
- 6 Attacco per braccio d'estensione elettrico

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|--------------------|
| Art no. | 124012 |
| EAN no. | 5702551240120 |
| Dimensioni (L×W×H) | 281 × 109 × 300 mm |
| Peso | 2,50 kg |
| Spessore da legare | 8 - 25 mm |
| Legature per bobina | 160 - 220 |




ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-----------------------------------|---------|
| Batteria a slitta TJEP 4,0Ah, 18V | 124204 |
| Carica batterie TJEP | 124205 |
| Braccio d'estensione TJEP | 124202 |
| Fondina TJEP | 124203 |

UTILIZZABILE PER

Fissaggio di tondini in ferro per armature, prefabbricati, pavimenti, elementi di ponti in cemento, etc.
Fissaggio di tubi per riscaldamento a pavimento.

TJEP ULTRA GRIP 40



- 1 Motori brushless da 18V
- 2 Scatola degli ingranaggi sigillata contro polvere e sporco; migliore funzionalità
- 3 Naso ridisegnato e rinforzato; assicura migliore accesso al punto da legare
- 4 Impugnatura allungata e sottile per una migliore maneggevolezza
- 5 Batteria a slitta da 18V 4Ah
- 6 Attacco per braccio d'estensione elettrico

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|--------------------|
| Art no. | 124002 |
| EAN no. | 5702551240021 |
| Dimensioni (L×W×H) | 297 × 109 × 300 mm |
| Peso | 2,60 kg |
| Spessore da legare | 12 - 40 mm |
| Legature per bobina | 120 - 160 |




ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-----------------------------------|---------|
| Batteria a slitta TJEP 4,0Ah, 18V | 124204 |
| Carica batterie TJEP | 124205 |
| Braccio d'estensione TJEP | 124202 |
| Fondina TJEP | 124203 |

UTILIZZABILE PER

Fissaggio di tondini in ferro per armature, prefabbricati, pavimenti, elementi di ponti in cemento, etc.
Fissaggio di tubi per riscaldamento a pavimento.

TJEP ULTRA GRIP 58



- 1 Motori brushless da 18V
- 2 Scatola degli ingranaggi sigillata contro polvere e sporco; migliore funzionalità
- 3 Naso ridisegnato e rinforzato; assicura migliore accesso al punto da legare
- 4 Impugnatura allungata e sottile per una migliore maneggevolezza
- 5 Batteria a slitta da 18V 4Ah
- 6 Attacco per braccio d'estensione elettrico

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|--------------------|
| Art no. | 124022 |
| EAN no. | 5702551240229 |
| Dimensioni (L×W×H) | 312 × 109 × 310 mm |
| Peso | 2,80 kg |
| Spessore da legare | 30 - 58 mm |
| Legature per bobina | 90 - 120 |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|-----------------------------------|---------|
| Batteria a slitta TJEP 4,0Ah, 18V | 124204 |
| Carica batterie TJEP | 124205 |
| Braccio d'estensione TJEP | 124202 |
| Fondina TJEP | 124203 |

UTILIZZABILE PER

Fissaggio di tondini in ferro per armature, prefabbricati, pavimenti, elementi di ponti in cemento, etc.
Fissaggio di tubi per riscaldamento a pavimento.



ACCESSORI ULTRA GRIP



BATTERIA A SLITTA TJEP 4,0AH, 18V

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 124204 |
| EAN no. | 5702551242049 |




CARICA BATTERIE TJEP

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 124205 |
| EAN no. | 5702551242056 |




FONDINA TJEP

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 124203 |
| EAN no. | 5702551242032 |
| Prezzo | € 91,15 |



BRACCIO D'ESTENSIONE TJEP

| | |
|---------|---------------|
| Art no. | 124202 |
| EAN no. | 5702551242025 |



FILO TJEP ULTRA GRIP

COMPATIBILITÀ

| | |
|-------------|---|
| TJEP | RE-BAR XP 25 Binder, RE-BAR XP 40 Binder, ULTRA GRIP 25, ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58 |
|-------------|---|

FILO ULTRA GRIP

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|------------------------------|---------|---------|------------|
| ■ FILO ULTRA GRIP, 20 bobine | 124152 | 20 | 96 |
| ■ FILO ULTRA GRIP, 40 bobine | 124153 | 40 | 48 |
| ■ FILO ULTRA GRIP, 40 bobine | 124155 | 40 | 48 |

FILO TJEP

COMPATIBILITÀ

| | |
|-------------|------------------------------------|
| TJEP | RE-BAR 25 Binder, RE-BAR 40 Binder |
|-------------|------------------------------------|

FILO, 0,8 MM

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|---------------------|---------|---------|------------|
| ■ Filo TJEP, 0,8 mm | 124151 | 40 | 40 |

FILO

COMPATIBILITÀ

| | |
|------------|--------|
| MAX | RB650A |
|------------|--------|

FILO, 1,5 MM

| Dimensione | Art no. | Pz./box | Box/pallet |
|----------------|---------|---------|------------|
| ■ Filo, 1,5 mm | 114395 | 50 | 50 |

■ LUCIDO ■ ZINCATURA ELT. ■ INOX A4



TJEP RC20A ROD CUTTER

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art no. | 102944 |
| EAN no. | 5702551029442 |
| Dimensioni (LxWxH) | 438 x 133 x 83 mm |
| Peso | 3,50 kg |
| Spessore taglio Ø | 10-20 mm |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|----------------|---------|
| Lama TJEP RC20 | 102942 |

UTILIZZABILE PER

Barre di ferro.



TJEP RC30A ROD CUTTER

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art no. | 102946 |
| EAN no. | 5702551029466 |
| Dimensioni (LxWxH) | 445 x 133 x 83 mm |
| Peso | 3,50 kg |
| Spessore taglio Ø | 10-30 mm |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|----------------|---------|
| Lama TJEP RC30 | 102948 |

UTILIZZABILE PER

Barre di ferro.





TJEP RC20 ROD CUTTER

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 102940 |
| EAN no. | 5702551029404 |
| Dimensioni (L×W×H) | 450 × 140 × 100 mm |
| Peso | 3,45 kg |
| Spessore taglio Ø | 0-20 mm |
| Potenza taglio | 2000 Rpm |
| Voltaggio | 240 V- 50Hz, 4,6 A |
| Potenza motore | 1100 W |



ACCESSORI

| Descrizione | Art no. |
|----------------|---------|
| Lama TJEP RC20 | 102942 |

UTILIZZABILE PER

Barre di ferro.



Diamond DC-16W



Diamond DC-20W

DIAMOND DC-16W RE-BAR CUTTER

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 102970 |
| EAN no. | 5702551029701 |
| Dimensioni (L×W×H) | 460 × 270 × 115 mm |
| Peso | 8,00 kg |
| Spessore taglio Ø | 0-16 mm |

UTILIZZABILE PER

Barre di ferro.

DIAMOND DC-20W RE-BAR CUTTER

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art no. | 102971 |
| EAN no. | 5702551029718 |
| Dimensioni (L×W×H) | 500 × 150 × 135 mm |
| Peso | 10,50 kg |
| Spessore taglio Ø | 0-20 mm |

UTILIZZABILE PER

Barre di ferro.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi della Pasini Srl. Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di Pasini Srl.
- La consegna del materiale s'intende fatta e accettata con il patto di nostro riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti verso la nostra società.
- I disegni, le foto e le tabelle riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto la Pasini Srl si riserva il diritto di modificarle senza alcun preavviso.



www.pasinireti.com/settore-fastening.html



Claudio Latini
Sales Manager

mobile +39 348 3866123
claudio.latini@pasinireti.com



PASINI s.r.l.

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) - Via A. De Gasperi, 30
TEL.: +39 0522 873128 - FAX: +39 0522 874676 - E-mail: info@pasinireti.com

Sedi distaccate:

- 95032 BEL ASSO (CT) - S.P. 14, Angolo S.P. 3/III - Monteceneri
Tel.: +39 095 7135909 - Fax: +39 095 5871828 - E-mail: pasinict@pasinireti.com
- 37050 VILLAFON ANA DI OPPEANO (VR) - Via Villafontana, 263
E-mail: pasinivr@pasinireti.com