



LA NUOVA TJEP
COMPACT TIER 40



TJEP offre una gamma professionale e completa di utensili a batteria dedicata alla lavorazione del ferro per armatura e al fissaggio su cemento.

Scoprite la gamma TJEP per calcestruzzo. Dalla collaudata e affidabile serie di legatrici ULTRA GRIP all'innovativa COMPACT TIER 40, che stabilisce un nuovo standard nella legatura del tondino per cemento armato. Progettati per i professionisti che richiedono velocità, efficienza e affidabilità, questi utensili garantiscono prestazioni eccellenti riducendo al minimo il consumo di filo e i tempi di inattività. Sia che si lavori

con reti e armature di piccolo diametro, sia che si affrontino assemblaggi di barre pesanti o fissaggi su calcestruzzo, TJEP offre un sistema completamente integrato di legatrici, cesoie e sistemi di fissaggio – il tutto supportato da specifiche tecniche dettagliate, un'ampia gamma di accessori e un'assistenza tecnica qualificata per garantire la massima longevità e operatività degli utensili.



INDICE CONTENUTI

LEGATRICI 4-9

NUOVA TJEP COMPACT TIER 40	4
DESCRIZIONE GENERALE	4
FILO & ACCESSORI	5
SPECIFICHE TECNICHE	6
SERIE ULTRA GRIP	8
ACCESSORI	8
LEGATRICI & FILO	9

CESOIE E TRONCATRICI 10-13

CESOIE E TRONCATRICI HYDRA	10-11
TAGLIATONDINI	12
CESOIE MANUALI	13

FISSAGGIO SU CEMENTO-ACCIAIO 14-18

CHIODI PER CEMENTO E ACCIAIO CPX	14
CHIODATRICI	14
ACCESSORI	14
CHIODI	15
FERMACAVI	15
CHIODI PER CEMENTO ST-50	16
FISSATRICI	16
ACCESSORI	16
CHIODI	17
ALTRI ELEMENTI DI FISSAGGIO	18
CPPW Ø 3,0MM	18
CPPW Ø 3,4MM	18

COMPACT TIER 40

LEGATRICE

NUOVA

SCOPRITE LA NUOVA LEGATRICE TJEP

La nuova generazione di legatrici per tondini.



#125002

La TJEP COMPACT TIER 40 offre velocità ed efficienza di livello superiore in un design compatto ed ergonomico. Grazie a legature più compatte, più veloci e un ridotto consumo di filo, la COMPACT TIER 40 è la scelta ideale per i professionisti più esigenti che richiedono alte prestazioni senza rinunciare all'efficienza dei costi.

- ✓ **LEGATURE COMPATTE**
SENZA FILI IN ECCESSO
- ✓ **VELOCITÀ DI LEGATURA ESTREMAMENTE RAPIDA**
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ IN OGNI IMPIEGO
- ✓ **BASSO CONSUMO DI FILO**
COSTO RIDOTTO PER LEGATURA
- ✓ **ELEVATA TENUTA DELLA LEGATURA**
LEGATURE SINGOLE CON FUNZIONE DI TRAZIONE
- ✓ **BATTERIA 18V TJEP UNIKIT**
COMPATIBILE CON ALTRI UTENSILI TJEP

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Legatura con filo singolo Ø 1,3mm ad alta resistenza
- Legatura rapida - 0,5 secondi per legatura
- Altezza della legatura ridotta senza fili in eccesso
- Elevata tenuta della legatura con sistema di trazione del filo
- Basso consumo di filo per legatura
- Resa superiore del filo significa più legature per bobina
- Utensile leggero e ben bilanciato
- Puntale con design sottile
- Ricarica facile del filo
- Controllo digitale delle impostazioni di serraggio (1-6)
- Grilletto con funzione di blocco
- Fornita in valigetta con 2 batterie da 4,0Ah, caricabatterie e 2 bobine.



SPECIFICHE

Diametro del filo	1,3 mm
Velocità di legatura	0,5 sec.
Avvolgimenti per legatura	1
Lunghezza del filo per bobina	Circa 37 metri
Legature per bobina	325/D10x10 255/D16x16 295/D12x12 225/D20x20
Spessore tondini	12 - 44 mm
Batteria	4,0Ah / 5,0Ah 18V (TJEP UniKIT)
Legature per carica della batteria	4000 (4 Ah)
Dimensioni (LxPxA)	320 x 97 x 335 mm
Peso escl. batteria	2,18 kg
Peso incl. batteria	2,85 kg (4 Ah)



ACCESSORI PER COMPACT TIER

UNIKIT BATTERIA 4,0Ah

Codice articolo: 103410

Batteria Tjep UniKIT, 4,0Ah, 18V, Li-Ion.
Con rivestimento in gomma a protezione della batteria. Adatto per Tjep Compact Tier 40, Hydra Cutters HC-18B, HCS-20B.



UNIKIT BATTERIA 5,0Ah

Codice articolo: 103411

Batteria Tjep UniKIT, 5,0Ah, 18V, Li-Ion.
Adatta per Tjep Compact Tier 40, Hydra Cutters HC-18B, HCS-20B.



UNIKIT CARICABATTERIE

Codice articolo: 103412

Caricabatterie Tjep UniKIT.
Adatto per batteria UniKIT 4,0Ah e 5,0Ah.
Tjep Compact Tier 40, Hydra Cutters HC-18B, HCS-20B.



PROLUNGA BAR

Codice articolo: 125202

Il braccio prolunga consente un utilizzo più ergonomico della legatrice ed è dotato di grilletto a controllo elettronico.
Compatibile con la Tjep Compact Tier 40.



COMPACT TIER FILO 1,3MM

Codice articolo	Finitura	Lunghezza filo	Bobine/Scatola	Scatole/Pallet
125156	Filo lucido	Circa 37 metri	24	60
125153	Galvanizzato	Circa 37 metri	24	60
125155	Acciaio inox A4	Circa 37 metri	24	60



COMPACT TIER 40


LEGATRICE PER TONDINI

NUOVA

SCOPRITE LA NUOVA LEGATRICE PER TONDINI TJEP


Più legature, meno filo, più veloce,

LEGATURA SINGOLA COMPATTA SENZA FILI IN ECCESSO



Altezza della legatura ridotta senza fili sporgenti- l'altezza della legatura ridotta garantisce che il filo rimanga completamente incorporato all'interno dello strato di calcestruzzo e riduce il rischio di corrosione.

LEGATURE RESISTENTI CON SISTEMA DI TRAZIONE DEL FILO



La TJEP Compact Tier 40 fornisce legature resistenti grazie al sistema di legatura a trazione, adattando il filo impiegato alla dimensione del pezzo da legare. Ciò minimizza il consumo di filo e garantisce efficienza nei costi.

BASSO CONSUMO DI FILO ALTA RESA DEL FILO - LEGATURE PER BOBINA

Dimens.tondino	Ultra Grip 40	Compact Tier 40
D10 x D10	120-160 legature	325 legature
D12 x D12	120-160 legature	295 legature
D16 x D16	120-160 legature	255 legature
D20 x D20	120-160 legature	225 legature

La TJEP Compact Tier 40 offre un'elevata efficienza nel consumo del filo, fornendo fino a 325 legature per bobina. Questa capacità superiore comporta meno cambi di bobina e costi operativi ottimizzati per i vostri progetti.

LEGATURA RAPIDA PER UN FLUSSO DI LAVORO PIÙ VELOCE



La TJEP Compact Tier 40 esegue ogni legatura in circa 0,5 secondi. Questa rapidità aiuta a mantenere un flusso di lavoro regolare e sostiene un'elevata produttività.

TJEP®



LEGA IN MODO INTELLIGENTE.

LAVORA PIÙ VELOCEMENTE.



Le collaudate e affidabili legatrici Tjep Ultra Grip

Le legatrici ULTRA GRIP TJEP sono utensili affidabili e durevoli, progettati per impieghi industriali intensivi. Una scelta efficiente ed economica in termini di costi macchina e di filo. La gamma di legatrice Tjep Ultra Grip è disponibile in tre diverse versioni, adatte ad un'ampia gamma di spessori di tondini.

TJEP ULTRA GRIP ACCESSORI

BRACCIO PROLUNGA

Codice articolo: 124202

Il braccio prolunga consente un utilizzo più ergonomico della legatrice ed è dotato di un grilletto a controllo elettronico. Adatto per Tjep Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 e Tjep EP-40.



ULTRA GRIP FODERO

Codice articolo: 124203

Il fodero Ultra Grip viene fornito con una cintura abbinata. Adatto per Tjep Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 e Tjep EP-40.



ULTRA GRIP BATTERIA

Codice articolo: 124204

Batteria Tjep Ultra Grip, 18V, 4.0Ah, batteria Li-Ion. Adatta per Tjep Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 e Tjep EP-40.



ULTRA GRIP CARICABATTERIE

Codice articolo: 124205

Caricabatterie per batteria Tjep Ultra Grip. Adatto per Tjep Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 e Tjep EP-40.



ULTRA GRIP 25 8-25MM

#124012



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Legare a 2 o 3 avvolgimenti per risparmiare filo
- Schermo LCD per regolare la tensione di legatura
- Motore brushless alimentato da una batteria Li-Ion da 18V 4Ah
- 5.000 legature per carica della batteria (al massimo numero di avvolgimenti)
- Fornita con 2 batterie, caricabatterie, 2 bobine di filo zincato

SPECIFICHE

Spessore del filo	Filo da 0,8mm
Velocità di legatura	0,7 sec.
Avvolgimenti per legatura	2 o 3
Legature per bobina	160 - 220
Spessore del tondino	8 - 25mm
Batteria	18V 4Ah Li-Ion
Dimensioni (LxPxA)	281 x 109 x 300 mm
Peso	2,5 kg

ULTRA GRIP 40 12-40MM

#124002



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Legare a 2 o 3 avvolgimenti per risparmiare filo
- Schermo LCD per regolare la tensione di legatura
- Motore brushless alimentato da una batteria Li-Ion da 18V 4Ah
- 4.500 legature per carica della batteria (al massimo numero di avvolgimenti)
- Fornita con 2 batterie, caricabatterie, 2 bobine di filo zincato

SPECIFICHE

Spessore del filo	Filo da 0,8mm
Velocità di legatura	0,7 sec.
Avvolgimenti per legatura	2 o 3
Legature per bobina	120 - 160
Spessore del tondino	12 - 40 mm
Batteria	18V 4Ah Li-Ion
Dimensioni (LxPxA)	297 x 109 x 300 mm
Peso	2,6 kg

ULTRA GRIP 58 30-58MM

#124022



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Legare a 3 o 4 avvolgimenti per risparmiare filo
- Schermo LCD per regolare la tensione di legatura
- Motore brushless alimentato da una batteria Li-Ion da 18V 4Ah
- 3.200 legature per carica della batteria (al massimo numero di avvolgimenti)
- Fornita con 2 batterie, caricabatterie, 2 bobine di filo zincato

SPECIFICHE

Spessore del filo	Filo da 0,8mm
Velocità di legatura	0,7 sec.
Avvolgimenti per legatura	3 o 4
Legature per bobina	80 - 96
Spessore del tondino	30 - 58 mm
Batteria	18V 4Ah Li-Ion
Dimensioni (LxPxA)	312 x 109 x 310 mm
Peso	2,8 kg

ULTRA GRIP FILO 0,8MM

Codice articolo	Finitura	Bobine/Scatola	Scatole/Pallet
124152	Galvanizzato	20	96
124153	Galvanizzato	40	48
124157	Rivestito in poliestere	40	48
124155	Acciaio inox A4	40	48




CONTROLLO DIGITALE

Il pannello di controllo digitale consente regolazioni rapide e semplici della tensione, e visualizza il numero di avvolgimenti. Tenere premuto il grilletto e premere il pulsante ON per cambiare il numero di avvolgimenti.



HYDRA CESOIE TRONCATRICI



TJEP HC-18B CESOIA HYDRA 18V

#103320

La potenza incontra la precisione con la cesoia TJEP HC-18B Hydra; la soluzione definitiva per un taglio agevole e scintille.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Testa di taglio a forbice per un taglio efficiente ed ergonomico
- Testa di taglio a forbice ruotabile di 360°
- Taglio potente e preciso
- Valvola di scarico della pressione: consente un rilascio sicuro e semplice da utilizzare
- Cesoia per tondini durevole per un utilizzo flessibile; i coltelli possono essere utilizzati su più lati
- Taglio senza scintille, Impugnatura ausiliaria, Blocco del grilletto
- Incl. BMC, 2 batterie e caricabatterie

HC-18B ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
103420	Coltello HC-18B
103410	Batteria UniKIT 18V 4,0 Ah
103411	Batteria UniKIT 18V 5,0 Ah
103412	Caricabatterie UniKIT

SPECIFICHE

Spessore del tondino	5 - 18 mm	
Carico rottura dell'acciaio	400-500 MPa	
Velocità di taglio	3 - 5 sec.	
Batteria	18V 4Ah/5Ah Li-Ion (TJEP UniKIT)	
Tagli per carica della batteria	Ø12 - Ca. 321	Ø16 - Ca. 159
Dimensioni (LxPxA)	418 x 113 x 305 mm	
Peso escl. batteria	6,05 kg	
Peso incl. batteria (4,0Ah)	7,25 kg	



HCS-20B ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
103517	Coltello HCS-20B
103410	Batteria UniKIT 18V 4,0 Ah
103411	Batteria UniKIT 18V 5,0 Ah
103412	Caricabatterie UniKIT

TJEP HCS-20B TRONCATRICE HYDRA 18V

#103322

La TJEP HCS-20B stabilisce un nuovo standard di flessibilità e potenza, garantendo tagli rapidi e senza scintille su tondini e reti metalliche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Testa di taglio leggera a troncatrice
- Testa di taglio ruotabile di 360°
- Taglio potente e preciso
- Valvola di scarico della pressione: consente un rilascio sicuro e facile da usare
- Troncatrice per tondini durevole per un utilizzo flessibile; le lame possono essere utilizzate su più lati
- Taglio senza scintille, Impugnatura ausiliaria, Blocco del grilletto
- Incl. BMC, 2 batterie e caricabatterie

SPECIFICHE

Spessore del tondino	5 - 20 mm	
Carico rottura dell'acciaio	400-500 MPa	
Velocità di taglio	3 - 5 sec.	
Batteria	18V 4Ah/5Ah Li-Ion (TJEP UniKIT)	
Tagli per carica della batteria	Ø12 - Ca. 392 Ø16 - Ca. 210	Ø20 - Ca. 109
Dimensioni (LxPxA)	405 x 113 x 305 mm	
Peso escl. batteria	6,05 kg	
Peso incl. batteria (4,0Ah)	7,25 kg	

CESOIA TAGLIATONDINI

TJEP RC20A CESOIA TAGLIATONDINI 21,6V



#102944



Cesoia a batteria per il taglio rapido e preciso delle barre d'armatura. Consente di effettuare tagli a filo muro. Adatta anche per il taglio di tubi e barre filettate senza sbavature.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sacca per la raccolta residui
- Peso ridotto, veloce ed efficiente
- Maniglia laterale removibile e orientabile su più posizioni
- Esigua emissione di scintille
- Taglio di barre d'armatura fino a Ø20 mm
- Batteria agli ioni di litio 21,6V - 4Ah
- Indicatore livello di carica della batteria
- Fornita con valigetta, 2 batterie, 1 caricabatterie, 2 dischi e sacca per la raccolta dei trucioli

SPECIFICHE

Spessore del tondino	10 - 20 mm
Velocità del disco a vuoto	Max. 2000 RPM
Livello rumorosità (LPA 4m / LwA)	100 dB / 108 dB
Batteria	21,6V 4Ah Li-Ion
Dimensioni (LxPxA)	438 x 133 x 83 mm
Peso	2,59 kg

TJEP RC30A CESOIA TAGLIATONDINI 21,6V



#102946



Cesoia a batteria per il taglio rapido e preciso delle barre d'armatura. Consente di effettuare tagli a filo muro. Adatta anche per il taglio di tubi e barre filettate senza sbavature.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sacca per la raccolta dei trucioli
- Peso ridotto, veloce ed efficiente
- Maniglia laterale removibile e orientabile su più posizioni
- Esigua emissione di scintille
- Taglio di barre d'armatura fino a Ø30 mm
- Batteria agli ioni di litio 21,6V - 4Ah
- Indicatore di capacità della batteria
- Fornita con valigetta, 2 batterie, 1 caricabatterie, 2 dischi e sacca per la raccolta dei trucioli

SPECIFICHE

Spessore del tondino	10 - 30 mm
Velocità a vuoto del disco	Max. 2000 RPM
Livello rumorosità (LPA 4m / LwA)	100 dB / 108 dB
Batteria	21,6V 4Ah Li-Ion
Dimensioni (LxPxA)	445 x 133 x 83 mm
Peso	2,65 kg

CESOIA TAGLIATONDINI ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione	Pz/Scatola	Pz/Cartone
102942	Lama RC20A	1	100
102948	Lama RC30A	1	100
103900	Batteria 4,0 Ah, 21,6V, Li-Ion	1	40
103965	Caricabatterie per batteria RC20A, RC30A	1	10



MANUALE CESOIE

TJEP RC-16BN CESOIA E PIEGATRICE MANUALE



#102960




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Semplice, veloce ed economica
- Taglia e piega acciaio e barre d'armatura, senza cambio d'utensile.
- La speciale forma della testa prolunga la durata del coltello.
- Doppio coltello, adatta anche per barre sottili.
- Ideale per cantieri edili.

SPECIFICHE

Spessore del tondino	≤ 16mm
Capacità di taglio	Max. 16 mm 450 N/mm ²
Capacità di piegatura	Max. 16 mm 450 N/mm ²
Piegatura 1	Max. 180°
Piegatura 2	Max. 90°
Peso	14 kg



CALCESTRUZZO CHIODI

TJEP CP-40A CHIODATRICE PER CEMENTO 18V

#100745



CP-40A ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
100790	Batteria 18V, 4,0Ah Li-Ion
100792	Caricabatterie
891033	Puntale - Portacavo
891034	Puntale - Magnetico
891077	Caricatore lungo - 3 stecche di chiodi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Possibilità di passare da un caricatore da 2 stecche a un caricatore da 3 stecche (disponibile come accessorio).
- Caricatore a sgancio rapido
- Supporto caricatore rimovibile per un facile accesso
- Regolazione della profondità di fissaggio senza attrezzi
- Blocco sparo a vuoto
- Luce LED integrata per una migliore visibilità negli spazi bui
- Corpo macchina sigillato contro polvere e residui di cemento
- Fornita in valigetta con 2 batterie, 1 caricabatterie e 3 puntali: Standard, Magnetico e per fermacavi compatibili con ITW, clip Hilti e altri.

SPECIFICHE

Tipo di chiodo	Chiodi per calcestruzzo (TJEP CPX)
Diametro del chiodo	2,6 - 3,0 mm
Lunghezza del chiodo	15 - 40 mm
Potenza	100 - 105 Joule
Batteria	18V 4Ah Li-Ion
Colpi per carica della batteria	700
Dimensioni (LxPxA)	285 x 132 x 448 mm
Peso	4 kg

TJEP CP-40 GAS 3G CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO

100245



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Controllo della profondità regolabile
- Caricatore a sgancio rapido
- Staffa di supporto - rimovibile per un facile accesso.
- Impugnatura antiscivolo
- Gancio per travi/cintura
- Protezione in gomma contro detriti di cemento
- Incl. BMC, 2 batterie, 1 caricabatterie.

SPECIFICHE

Tipo di chiodo	Chiodi per calcestruzzo (TJEP CPX)
Diametro del chiodo	2,6 - 3,0 mm
Lunghezza del chiodo	15 - 40 mm
Tipo carica di gas	TJEP Arancione, Rossa (40 g, 165 mm)
Colpi/carica di gas	1100
Colpi/carica di batteria	8000
Dimensioni (LxPxA)	327 x 130 x 385 mm
Peso	3,8 kg

CP-40 GAS 3G ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
100290	Batteria per utensili a gas Tjep 3G
100292	Caricabatterie per utensili a gas Tjep 3G
100853	Cartuccia gas, arancione
100856	Cartuccia gas, rossa, -15°C
878165	Caricatore lungo - 3 stecche
875795	Puntale - Magnetico
875796	Puntale - Portacavo



TJEP CPX Ø 2,7MM

Chiodi per calcestruzzo



Codice articolo	Diametro	Lunghezza	Gambo	Finitura	PZ/BOX	BOX/CONF	BOX/PL
839290	2,7 mm	16 mm	Liscio	Zincato	500	10	560
839291	2,7 mm	20 mm	Liscio	Zincato	500	10	560
839292	2,7 mm	25 mm	Liscio	Zincato	500	10	560
839293	2,7 mm	30 mm	Liscio	Zincato	500	10	560
839294	2,7 mm	35 mm	Liscio	Zincato	500	10	560
839295	2,7 mm	40 mm	Liscio	Zincato	500	10	560

TJEP CPX Ø 3,0MM

Chiodi per acciaio/cemento



Codice articolo	Diametro	Lunghezza	Gambo	Finitura	PZ/BOX	BOX/CONF	BOX/PL
839296	3,0 mm	15 mm	Punta scalare	Zincatura meccanica	500	10	560
839297	3,0 mm	20 mm	Punta scalare	Zincatura meccanica	500	10	560
839298	3,0 mm	25 mm	Punta scalare	Zincatura meccanica	500	10	560
839299	3,0 mm	30 mm	Punta scalare	Zincatura meccanica	500	10	560
839300	3,0 mm	35 mm	Punta scalare	Zincatura meccanica	500	10	560

Ferma cavi TJEP

Per l'uso con i chiodi CPX



Codice articolo	Diametro	Finitura	PZ/BOX	BOX/CONF	BOX/PL
839616	16 mm	Zincato	100	10	2400
839620	20 mm	Zincato	100	10	2400
839625	25 mm	Zincato	100	10	2400

CALCESTRUZZO

CHIODI DI FINITURA

TJEP ST-15/50 GAS 3G CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 1,8MM DI FINITURA

#100240



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per fissaggi su pareti in calcestruzzo e mattoni
- Dispositivo di sicurezza integrato nel puntale
- Profondità di fissaggio facilmente regolabile
- Puntale anti-marcatura
- Impugnatura confortevole e antiscivolo
- Gancio per cintura
- Incl. BMC, 2 batterie, 1 caricabatterie

SPECIFICHE

Tipo di chiodo	Chiodi di finitura per calcestruzzo 0° (TJEP ST-50)
Diametro del chiodo	1,8 mm
Lunghezza del chiodo	15 - 50 mm
Carica di gas	TJEP Gialla (18 g, 78 mm)
Colpi/carica di gas	1100
Colpi/batteria	8000
Dimensioni (LxPxA)	350 x 86 x 286 mm
Peso	2,3 kg

ST-15/50 GAS 3G ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
100290	Batteria per utensili a gas TJEP 3G
100292	Caricabatterie per utensili a gas TJEP 3G
100881	Cartuccia gas, gialla
100890	Detergente per utensili a gas
877380	Puntale anti-marcatura
878455	Assieme martello pistone

TJEP ST-15/50 CHIODATRICE PNEUMATICA PER CALCESTRUZZO 1,8MM DI FINITURA

100426



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per fissaggi su pareti in calcestruzzo e mattoni
- Dispositivo di sicurezza integrato nel puntale
- Protezione anti ammaccature e scarico aria posteriore per evitare la dispersione della polvere.
- Controllo della profondità regolabile e impugnatura antiscivolo
- Blocco contro lo sparo a vuoto
- Incl. BMC

SPECIFICHE

Tipo di chiodo	Chiodi di finitura per calcestruzzo 0° (TJEP ST-50)
Diametro del chiodo	1,8 mm
Lunghezza del chiodo	15 - 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1,2 litri
Dimensioni (LxPxA)	271 x 73 x 254 mm
Peso	1,5 kg

ST-15/50 ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
871076	Set anti ammaccature, arancione
871077	Set anti ammaccature, verde



TJEP ST-50 Ø 1,8MM

Chiodi di finitura per calcestruzzo 0°



Codice articolo	Diametro	Lunghezza	Gambo	Materiale	PZ/BOX	BOX/CONF
842220	1,8 mm	20 mm	Liscio	Zincato	3 000	10
842225	1,8 mm	25 mm	Liscio	Zincato	3 000	10
842230	1,8 mm	30 mm	Liscio	Zincato	3 000	10
842235	1,8 mm	35 mm	Liscio	Zincato	1 500	10
842240	1,8 mm	40 mm	Liscio	Zincato	1 500	10
842250	1,8 mm	50 mm	Liscio	Zincato	1 500	10
842262	1,8 mm	20, 25, 30, 35, 40 e 50 mm x 400/L		Zincato	2 400	10

ST-50 GUIDA RAPIDA

Scegli il chiodo di finitura per calcestruzzo corretto consultando la tabella a lato.

Si noti che le lunghezze consigliate possono variare a seconda della qualità e composizione della pietra o del calcestruzzo.

LUNGHEZZA DEI CHIODI DI FINITURA	ELEMENTO DA FISSARE
20 mm	10 - 14 mm
25 mm	14 - 18 mm
30 mm	18 - 25 mm
35 mm	25 - 30 mm
40 mm	30 - 35 mm
50 mm	40 - 45 mm

ALTRI CHIODI PER CEMENTO

TJEP CPPW Ø 3,0MM

Chiodi acciaio/calcestruzzo per Makita AN250HC



Codice articolo	Diametro	Lunghezza	Gambo	Materiale	PZ/BOX	BOX/CONF	BOX/PL
839278	3,0 mm	15 mm	Punta scalare	Zincato	1000	10	240
839280	3,0 mm	19 mm	Punta scalare	Zincato	1000	10	240
839282	3,0 mm	22 mm	Punta scalare	Zincato	1000	10	240
839284	3,0 mm	25 mm	Punta scalare	Zincato	1000	10	240

TJEP CPPW Ø 3,4MM

Chiodi acciaio/calcestruzzo per Max HN120



Codice articolo	Diametro	Lunghezza	Gambo	Materiale	PZ/BOX	BOX/CONF	BOX/PL
839504	3,4 mm	30 mm	Punta scalare	Zincato	1000	4	96
839507	3,4 mm	35 mm	Punta scalare	Zincato	1000	4	96
839510	3,4 mm	50 mm	Punta scalare	Zincato	1000	4	96
839522	3,4 mm	38 mm	Screw	Zincato	1000	4	96
839524	3,4 mm	50 mm	Screw	Zincato	1000	4	96
839526	3,4 mm	65 mm	Screw	Zincato	1000	4	96



TJEP.EU



PASINI s.r.l.

42020 S. POLO D'ENZA (RE)
VIA A. DE GASPERI, 30

Via Villafontana, 263
37050 VILLAFONTANA DI OPPEANO (VR)
Tel. +39 0522 873128
Fax +39 0522 874676
www.pasinireti.com - info@pasinireti.com
sede distaccata

S.P. 14, Angolo S.P. 3/III
Monteceneri - Belpasso - (CT) - Italy
Tel. +39 095 7135909
Fax +39 095 7135872
pasinict@pasinireti.com

TJEP[®]

KYOCERA Fastening Solutions EMEA
Pascallaan 88 - 8218 NJ Lelystad
Paesi Bassi

www.kyocera-fastening.com

© 2026 KYOCERA Fastening Solutions EMEA